




**DAS KABEL.**



**Preisliste / price list**

**DEUTSCHE KABELMANUFAKTUR  
HERMANSBURG**

# Kabelmanufaktur Hermannsburg



## Herzlich willkommen bei Silent WIRE,

es gibt viele physikalische und technische Ansätze, um hochwertige High-End Kabel zu konstruieren. Wir gehen aber keine Kompromisse ein, um Ihre Komponenten mit »guten« Kabeln auszustatten. Ein Kabel ist ein hochtechnisches Produkt, meist in filigranster Handarbeit von Experten ihres Gebietes gefertigt. Somit hat es auch seine Richtigkeit, dass dem Kabel ein Komponentenstatus eingeräumt wird. In vielen Fällen können Sie mit dem Tausch eines Kabels mehr erreichen, als mit dem Neukauf eines Gerätes. Musik ist Emotion: Für Silent WIRE ist das ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen. Am Ende sind es nicht die unzähligen Hörversuche, die Leitfähigkeit des Kupfers, oder die Technologie der Kontakte, die Sie überzeugen, sondern es ist das musikalische Erlebnis, dass Sie durch unsere ganzen Maßnahmen

packt, mitreißt und emotional berührt. Silent WIRE High-End Kabel sind mehr als nur Verbindungskabel für die einzelnen HiFi-Komponenten. Unsere hochwertigen Kabel lassen die Musik und das Bild im Audio-/Videobereich zu einem Erlebnis werden, das mitreißt und überzeugt. Wir stehen für höchste Qualität! Die von uns verwendeten Materialien sind High-Tech Produkte. Die Fertigung fast aller Produkte ist »Handmade in Germany«. Kabel ab der SERIE 5 benötigen, um ihr komplettes Klangspektrum darzustellen, eine Einspielzeit von mindestens zwei Wochen. Alle Silent WIRE Produkte sind RoHS-Konform. Unsere exklusiven Kunden der SERIEN 16 bis IMPERIAL & Ag erhalten ein registriertes Produkt mit vielen Annehmlichkeiten, wie z.B. 10 Jahre Garantie und ein Echtheitszertifikat.

# Inhalt

<b>Stecker</b>	Verfügbare Steckerkombinationen	Seite 4
<b>Lautsprecherkabel</b>	SERIE 1 bis 3 / SERIE 4 bis 8 SERIE 7 / SERIE 12 mk2 SERIE 16 mk2 / SERIE 32 mk2 SERIE 38 mk3 / SERIE Referenz mk4 SERIE Imperial mk2 / Bi-Wire Adapter	Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9
<b>NF-Kabel</b>	SERIE 4 mk2 / SERIE 5 SERIE 6 mk2 / SERIE 7 mk2 SERIE 8 mk2 / SERIE 12 mk2 SERIE 16 mk2 / SERIE 32 mk2 SERIE 38 mk3 / SERIE Referenz mk4 SERIE Imperial mk2	Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15
<b>Subwooferkabel</b>	SERIE 4 mk2 / SERIE 8 mk2 SERIE 16 mk2 / SERIE 32 mk2 SERIE Ag / Kopfhörerverlängerungen	Seite 16 Seite 17 Seite 18
<b>Digitalkabel</b>	SERIE 4 mk2 / SERIE 5 SERIE 8 mk2 / SERIE 16 mk2 SERIE 32 mk2 / SERIE 38 mk3 SERIE Referenz mk2	Seite 19 Seite 20 Seite 21 Seite 22
<b>Toslink-Digitalkabel</b>	SERIE 4 mk3 / SERIE 16 SERIE 32 mk2 / SERIE Referenz	Seite 23 Seite 24
<b>Netzkabel</b>	SERIE 5 / SERIE 6.1 SERIE 6.2 / SERIE 8 SERIE 12 mk2 / SERIE 16 mk2 SERIE 32 mk2 / SERIE 38 mk3 SERIE Referenz mk4 / SERIE Imperial mk2	Seite 25 Seite 26 Seite 27 Seite 28 Seite 29
<b>Netzleisten / Power Conditioner</b>	SERIE 4 / SERIE 5 SERIE 6 / SERIE 8 SERIE 12 mk2 / SERIE 16 mk2 SERIE 32 mk2 / SERIE 38 mk3 SERIE Referenz mk3 / „DAS KRAFTWERK“ SERIE Basic „DAS KRAFTWERK“ SERIE Premium / SERIE High End	Seite 30 Seite 31 Seite 32 Seite 33 Seite 34 Seite 35
<b>Ag Kabel</b>	LS 33 Ag / LS 44 Ag LS 50 Ag / Bi-Wire Adapter LS 77 Ag / LS 88 Ag NF 33 Ag / NF 44 Ag NF 50 Ag / NF 77 Ag NF 88 Ag AC 33 Ag / AC 44 Ag AC 50 Ag / AC 77 Ag AC 88 Ag	Seite 36 Seite 37 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 41 Seite 42 Seite 43 Seite 44
<b>HDMI-Kabel</b>	SERIE 5 mk2 / SERIE 16 mk3 SERIE 32 mk3 / SERIE Referenz mk3	Seite 45 Seite 46
<b>USB-Kabel</b>	SERIE 4 mk2 (USB 2.0) / SERIE 16 (USB 2.0) SERIE 32 (USB 3.0)	Seite 47 Seite 48
<b>Antennenkabel</b>	SERIE 4 mk3 / SERIE 16	Seite 49
<b>HiFi-Racks</b>	„Silent BASE“ (Rack) / „The Silent BASE“ (Absorberplatte)	Seite 50
<b>Zubehör</b>	HDMI Adapter / SERIE 4, 16 und 38 Cinchstecker SERIE 16, 32 und 38 LS Stecker / SERIE 5, 16 und 38 Netzstecker SERIE 16 Klangmodul und Steckdosen / SERIE 6.1 Installationskabel SERIE 16 HDMI Einbaudose / SERIE 16 und 32 Netzwerkinstallation SERIE 8, 16 und 32 Netzwerkkabel / Netzwerkzubehör	Seite 51 Seite 52 Seite 53 Seite 54 Seite 55



# STECKER / PLUGS

Verfügbare Steckerkombinationen / Available plug combinations

Silent WIRE NF-Kabel werden serienmäßig mit folgenden Steckern konfektioniert:  
 Silent WIRE interconnects will be delivered with the following plugs as standard:



SERIE 5	SERIE 6	SERIE 7	SERIE 8	SERIE 12	SERIE 16	SERIE 32	SERIE 33 / 38	SERIE 44 / 50 / 77 / 88	SERIE Referenz / Imperial
SERIE 16 Cinch	Furutech 162G		SERIE 38 Cinch Neutrik XLR			WBT 0110 Cu Neutrik XLR	WBT 0110 Ag Neutrik XLR		WBT 0152 Ag Furutech FP601 R
			Optional: WBT 0110 Cu / WBT 0110 Ag			Optional: WBT 0110 Ag	Optional: WBT 0152 Ag Furutech FP-601 R		

Silent WIRE LS-Kabel werden serienmäßig mit folgenden Steckern konfektioniert:  
 Silent WIRE speaker cables will be delivered with the following plugs as standard:



SERIE 4 - 12	SERIE 16 - 32	SERIE 38	SERIE 33/44/50/77/88	SERIE Referenz/ Imperial
SERIE 16 Crimpbanane SERIE 16 Kabelschuh	SERIE 38 Crimpbanane SERIE 16 Kabelschuh	WBT 0610 Cu / WBT 0661 Cu / WBT 0681 Cu		WBT 0610 Ag / WBT 0661 Ag / WBT 0681 Ag
	Optional: WBT 0610 Cu / WBT 0661 Cu / WBT 0681 Cu WBT 0610 Ag / WBT 0661 Ag / WBT 0681 Ag	Optional: WBT 0610 Ag / WBT 0661 Ag / WBT 0681 Ag		

Silent WIRE Netzkabel werden serienmäßig mit folgenden Steckern konfektioniert:  
 Silent WIRE powercords will be delivered with the following plugs as standard:



SERIE 5	SERIE 6	SERIE 8 - 16	SERIE 32 - 88	SERIE Referenz	SERIE Imperial
Standard Schuko Stecker	SERIE 6 Schuko Stecker	SERIE 16 Schuko Stecker gold	SERIE 38 Schuko Stecker Ag		Furutech FI 50 R



# SERIE 1 BIS 3 / SERIES 1 TO 3

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

MADE IN GERMANY



Die Lautsprecherkabel der SERIE 1, 2 und 3 sind die Verbindung zwischen Design und Musikgenuss. Die flachen Kabel der Serien 1 und 2 lassen sich ohne Probleme unter Teppichen oder in Rohrsystemen verlegen. Durch die hohe Reinheit des Kupfers kommt das Klangerlebnis bei diesen Kabeln nicht zu kurz.

The SERIES 1, 2 and 3 speaker cables are the perfect combination of design and musical enjoyment. Especially the Series 1 and 2 speaker cables (due to its flat design) can easily be installed underneath carpets or in cable systems. The high purity grade of the copper ensures great audio performance.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € Brutto / VAT. 19%
901000115	LS1, flachkabel, weiß, 2x 1,5 mm <sup>2</sup> / LS1, flat cable, white, 2x 1.5 mm <sup>2</sup>	100,0 m 320,-
901000225	LS2, flachkabel, weiß, 2x 2,5 mm <sup>2</sup> / LS2, flat cable, white, 2x 2.5 mm <sup>2</sup>	100,0 m 410,-
901200375	LS3, transparent, 2x 0,75 mm <sup>2</sup> / LS3, transparent, 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	200,0 m 240,-
901200315	LS3, transparent, 2x 1,5 mm <sup>2</sup> / LS3, transparent, 2x 1.5 mm <sup>2</sup>	200,0 m 390,-
901200325	LS3, transparent, 2x 2,5 mm <sup>2</sup> / LS3, transparent, 2x 2.5 mm <sup>2</sup>	150,0 m 420,-
901200340	LS3, transparent, 2x 4,0 mm <sup>2</sup> / LS3, transparent, 2x 4.0 mm <sup>2</sup>	100,0 m 380,-
901200360	LS3, transparent, 2x 6,0 mm <sup>2</sup> / LS3, transparent, 2x 6.0 mm <sup>2</sup>	100,0 m 530,-
901200310	LS3, transparent, 2x 10,0 mm <sup>2</sup> / LS3, transparent, 2x 10.0 mm <sup>2</sup>	50,0 m 560,-



# SERIE 4 BIS 8 / SERIES 4 TO 8

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

MADE IN GERMANY



Die Kabel der SERIE 4, 6 und 8 sind hochwertige Lautsprecherkabel mit 4, 6 oder 8 einzelnen Solid-Core Adern mit je 0,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt. 0,5 mm<sup>2</sup> ist aus technischer Sicht die optimale Lösung für die Leiteroberfläche. Das LS5 besteht aus 4x 1,5 mm<sup>2</sup> Litzen. Mit einem PUR Aussenmantel eignet es sich auch hervorragend als Installationskabel. Sie werden wenige Lautsprecherkabel in diesen Preisklassen finden, die Ihnen die Musik so unverfärbt darstellen können.

The SERIES 4, 6 and 8 cables are high-grade speaker cables with 4, 6 oder 8 single solid-core strands, each with 0.5 mm<sup>2</sup> cross section. From a technical perspective, 0.5 mm<sup>2</sup> is the optimal solution for the conductor surface of a single solid-core strand. The LS5 consists of 4x 1.5 mm<sup>2</sup> strands and is the ideal choice for home installation due to its PUR outer sheath. You will find only few speaker cables in these price categories that deliver such a clear and crisp sound.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € Brutto / VAT. 19%
400010500	LS4, schwarz, 4x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS4, black, 4x 0.5 mm <sup>2</sup>	50,0 m 1.000,-
500010500	LS5, weiß PUR ummantelt, 4x 1,5 mm <sup>2</sup> / LS5, white PUR coated, 4x 1.5 mm <sup>2</sup>	100,0 m 1.300,-
500010502	LS5, weiß PUR ummantelt, 4x 1,5 mm <sup>2</sup> / LS5, white PUR coated, 4x 1.5 mm <sup>2</sup>	2 x 3,0 m 360,-
600010500	LS6, schwarz, 6x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS6, black, 6x 0.5 mm <sup>2</sup>	50,0 m 1.300,-
800010500	LS8, schwarz, 8x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS8, black, 8x 0.5 mm <sup>2</sup>	50,0 m 1.500,-
800011231	LS8, schwarz, 8x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS8, black, 8x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 3,0 m 420,-
800011232	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m 60,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	1 Stck. / 1 pce. Preis auf Anfrage!



# SERIE 7 / SERIES 7

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

HANDMADE  
IN GERMANY



Das LS 7 ist die passende Ergänzung zum NF7 mk2. Es besteht aus 4x 2,5 mm<sup>2</sup> OF Kupfer mit 0,07 Litzenaufbau und ist standardmäßig konfektioniert mit SERIE 16 Cu Crimp Hohlbananen oder Kabelschuhen. Natürlich ist dieses Lautsprecherkabel auch Bi-Wiring fähig. Klanglich besticht es durch einen präsenten, knackigen Bass, einen dynamischen Mitteltonbereich und seine seidigen Höhen.

The LS 7 speaker cable is the perfect match to our NF7 mk2. It is made of 4x 2.5 mm<sup>2</sup> OF copper with an 0.07 multi-strand construction and is fitted with SERIES 16 Cu Crimp hollowpins or spades. This loud-speaker cable is, of course, Bi-Wiring capable and delivers a fast bass, dynamic mids and silky highs.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770000701	LS7, schwarz, 4x 2,5 mm <sup>2</sup> / LS7, black, 4x 2.5 mm <sup>2</sup>	2 x 1,0 m	260,-
770000702	LS7, schwarz, 4x 2,5 mm <sup>2</sup> / LS7, black, 4x 2.5 mm <sup>2</sup>	2 x 2,0 m	320,-
770000703	LS7, schwarz, 4x 2,5 mm <sup>2</sup> / LS7, black, 4x 2.5 mm <sup>2</sup>	2 x 3,0 m	380,-
770000704	LS7, schwarz, 4x 2,5 mm <sup>2</sup> / LS7, black, 4x 2.5 mm <sup>2</sup>	2 x 4,0 m	440,-
770000750	LS7, schwarz, 4x 2,5 mm <sup>2</sup> / LS7, black, 4x 2.5 mm <sup>2</sup>	40,0 m	1.200,-
770000705	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	60,-
	Aufpreis für BiWire / Additional charge for BiWire		110,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	1 Stck. / 1 pce.	Preis auf Anfrage!



# SERIE 12 MK2 / SERIES 12 MK2

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

HANDMADE  
IN GERMANY



Das LS 12 mk2 Lautsprecherkabel ist der kleine Bruder des LS16 mk2. Konfektioniert mit SERIE 16 Cu Crimp Hohlbananen oder Kabelschuhen. In diesem Kabel verwenden wir 12 einzelne solid-core Adern mit je 0,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt.

The LS 12 mk2 speaker cable is the little brother of our LS16 mk2. Fitted with SERIES 16 Cu Crimp hollowpins or spades. For this cable we use 12 single solid-core conductors, each with 0.5 mm<sup>2</sup>.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
120011219	LS12 mk2, schwarz, 12x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS12 mk2, black, 12x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 1,0 m	420,-
120011229	LS12 mk2, schwarz, 12x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS12 mk2, black, 12x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 2,0 m	520,-
120011239	LS12 mk2, schwarz, 12x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS12 mk2, black, 12x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 3,0 m	620,-
120011249	LS12 mk2, schwarz, 12x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS12 mk2, black, 12x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 4,0 m	720,-
120011500	LS12 mk2, schwarz, 12x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS12 mk2, black, 12x 0.5 mm <sup>2</sup>	50,0 m	2.520,-
120011513	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	100,-
	Aufpreis für BiWire / Additional charge for BiWire		120,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	1 Stck. / 1 pce.	Preis auf Anfrage!



# SERIE 16 MK2 / SERIES 16 MK2

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Dieses Kabel ist ein Top Lautsprecherkabel aus 16 einzelnen Solid-Core Adern mit je 0,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt. Für dieses Kabel verwenden wir hochreines, sauerstofffreies Kupfer. Das LS16 mk2 ist kreuzverschaltet und enthält eine spezielle Quarzsandfüllung. Konfektioniert mit SERIE 38 Ag Crimp Hohlbananen. Das LS16 mk2 ist natürlich auch in der »Heavens Gate Klasse« der STEREO (siehe Ausgabe 11/2006) vertreten.

This is a first class speaker cable made of 16 single solid-core conductors, each with 0.5 mm<sup>2</sup> cross section. For this cable we use pure OF copper. The LS16 mk2 is cross-connected and comes with a special silica sand filling. Fitted with SERIES 38 Ag Crimp hollowpins. Needless to say that the LS16 mk2 is also featured in STEREO's »Heavens Gate Class« (see issue 11/2006).



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
161211219	LS16 mk2, schwarz, 16x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS16 mk2, black, 16x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 1,0 m	620,-
161211229	LS16 mk2, schwarz, 16x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS16 mk2, black, 16x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 2,0 m	820,-
161211239	LS16 mk2, schwarz, 16x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS16 mk2, black, 16x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 3,0 m	1.020,-
161211249	LS16 mk2, schwarz, 16x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS16 mk2, black, 16x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 4,0 m	1.220,-
161211209	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	200,-
	Aufpreis für BiWire / Additional charge for BiWire		120,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	1 Stck. / 1 pce.	Preis auf Anfrage!
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag	1 Stck. / 1 pce.	Preis auf Anfrage!



# SERIE 32 MK2 / SERIES 32 MK2

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Das Lautsprecherkabel, das Furore machte: Selten zuvor war ein Kabelhersteller in dieser Preisklasse so erfolgreich, wie Silent WIRE mit seinem LS32 mk2. Das LS32 mk2 ist ein Top Lautsprecherkabel mit 32 einzelnen Solid-Core Adern mit jeweils 0,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt aus hochreinem Kupfer. Es ist kreuzverschaltet und enthält eine spezielle Quarzsandfüllung. Konfektioniert mit SERIE 38 Ag Crimp Hohlbananen.

A speaker cable that created a furor: Only few cable manufacturers have been as successful as Silent WIRE with its LS32 mk2 in this price category. The LS32 mk2 is one of our best speaker cables with 32 single solid-core strands, each with 0.5 mm<sup>2</sup> cross section made of pure 8N OF copper. It is cross-connected and comes with a special silica sand filling. Fitted with SERIES 38 Ag Crimp hollowpins.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320211219	LS32 mk2, schwarz, 32x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS32 mk2, black, 32x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 1,0 m	1.120,-
320211229	LS32 mk2, schwarz, 32x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS32 mk2, black, 32x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 2,0 m	1.720,-
320211239	LS32 mk2, schwarz, 32x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS32 mk2, black, 32x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 3,0 m	2.320,-
320211249	LS32 mk2, schwarz, 32x 0,5 mm <sup>2</sup> / LS32 mk2, black, 32x 0.5 mm <sup>2</sup>	2 x 4,0 m	2.920,-
320211209	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	600,-
	Aufpreis für BiWire / Additional charge for BiWire		120,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu	1 Stck. / 1 pce.	Preis auf Anfrage!
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag	1 Stck. / 1 pce.	Preis auf Anfrage!



# SERIE 38 mk3 / SERIES 38 mk3

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Das LS38 mk3 setzt neue Maßstäbe! Mit dem LS38 mk3 schließen wir die Lücke zwischen dem LS32 mk2 und dem Referenz mk4. Eine spezielle Quarzsandfüllung ist bei diesem High-End-Leckerbissen selbstverständlich. Konfektioniert mit WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu.

The LS38 mk3 sets new standards! With the LS38 mk3, we close the gap between the LS32 mk2 and the Reference mk4. Needless to say that this high-end cable comes with a special silica sand filling. Fitted with WBT 0661 Cu / 0681 Cu / 0610 Cu.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
380011219	LS38 mk3, schwarz / LS38 mk3, black	2 x 1,0 m	2.020,-
380011229	LS38 mk3, schwarz / LS38 mk3, black	2 x 2,0 m	3.020,-
380011239	LS38 mk3, schwarz / LS38 mk3, black	2 x 3,0 m	4.020,-
380011249	LS38 mk3, schwarz / LS38 mk3, black	2 x 4,0 m	5.020,-
380011209	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	1.000,-
	Aufpreis für Bi-Wire / Additional charge for Bi-Wire		120,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag	1 Stck. / 1 pce.	Preis auf Anfrage!



# SERIE REFERENZ MK4 / SERIES REFERENCE MK4

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Das einzigartige, neue LS Referenz mk4 wird mit den modernsten Extrudern unter nahezu Reinraumbedingungen gefertigt. Es kombiniert optimal die hervorragenden Eigenschaften hochwertiger Werkstoffe, wie das besonders reine und sauerstofffreie Kupfer mit einer speziellen Silberlegierung, eine Fluorkunststoffisolation, sowie den besten Isolator: Luft. Das Verweben von 2x 8 Hohladern mit einem definierten Luftabstand sorgt für ein ungestörtes und gleichbleibendes Hörerlebnis der besonderen Art. Minimale Kapazitäten und Induktivitäten, sowie geringste Signalverluste charakterisieren dieses Kabel. Konfektioniert mit WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag.

The unique new LS Reference mk4 is made by state-of-the-art extruders. It provides an optimal combination of high-grade materials, such as pure OF copper, special silver alloy, fluorine isolation as well as the best isolator: air. The interweaving of 2x 8 hollow conductors with a defined air space provides for both: an excellent design and a constant sound experience. It provides minimal capacities and inductive reactance for the least losses in signal transmission. Fitted with WBT 0661 Ag / 0681 Ag / 0610 Ag.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
640000010	LS Referenz mk4, schwarz / LS Reference mk4, black	2 x 1,0 m	6.000,-
640000020	LS Referenz mk4, schwarz / LS Reference mk4, black	2 x 2,0 m	8.000,-
640000030	LS Referenz mk4, schwarz / LS Reference mk4, black	2 x 3,0 m	10.000,-
640000040	LS Referenz mk4, schwarz / LS Reference mk4, black	2 x 4,0 m	12.000,-
640000100	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	2.000,-





# SERIE IMPERIAL MK2 / SERIES IMPERIAL MK2

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY




Entmagnetisiert & Eingespielt

Die SERIE Imperial mk2 ist unsere Referenz. Nicht mehr und nicht weniger. Weitere Informationen erhalten Sie exklusiv bei ausgewählten Händlern.

The SERIES Imperial mk2 is our reference. Nothing more, nothing less. For more information, please visit one of our exclusive dealers.



01/2008



Ausgabe: 3/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
400013010	LS Imperial mk2, Single- oder BiWire / LS Imperial mk2, Single- or BiWire	2 x 1,0 m	25.000,-
400013020	LS Imperial mk2, Single- oder BiWire / LS Imperial mk2, Single- or BiWire	2 x 2,0 m	29.000,-
400013030	LS Imperial mk2, Single- oder BiWire / LS Imperial mk2, Single- or BiWire	2 x 3,0 m	33.000,-
400013040	LS Imperial mk2, Single- oder BiWire / LS Imperial mk2, Single- or BiWire	2 x 4,0 m	37.000,-
400013001	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	4.000,-



# BI-WIRE ADAPTER / BI-WIRE ADAPTOR

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITZERTIFIKAT\*

HANDMADE IN GERMANY



Die Innenverkabelung besteht ausschließlich aus Kabeln der aktuellen Serien und die Adapter werden ohne Querschnittsverlust gebaut. Bei den kleineren Serien Universal bis SERIE 12 sind 24k vergoldete Einbaubuchsen und Silent-WIRE 24k Schraubbananen verbaut. Ab SERIE 16 werden nur hochwertige WBT-Polklemmen sowie Bananen oder Gabelschuhe verwendet. Zur Beruhigung des Klangbildes wird das Innere des Gehäuses mit Quarzsand ausgefüllt.

The inner wiring consists exclusively of the current Series of cables from Silent WIRE and is built without loss in cross-section of the conductors. In the smaller Series Universal up to SERIES 12, 24K gold-plated binding posts and Silent WIRE 24K screwable bananas are installed. Starting from SERIES 16 we only use high quality WBT binding posts with ferrite ring in conjunction with bananas or spade plugs. The interior of the housing is being filled with silica sand to calm the sound pattern.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
110000110	Universal Bi-Wire Adapter / Universal Bi-Wire Adaptor		300,-
800010505	SERIE 8 Bi-Wire Adapter / SERIES 8 Bi-Wire Adaptor		340,-
120011270	SERIE 12 mk2 Bi-Wire Adapter / SERIES 12 mk2 Bi-Wire Adaptor		390,-
161211270	SERIE 16 mk2 Bi-Wire Adapter / SERIES 16 mk2 Bi-Wire Adaptor		700,-
320211270	SERIE 32 mk2 Bi-Wire Adapter / SERIES 32 mk2 Bi-Wire Adaptor		800,-
380011270	SERIE 38 mk3 Bi-Wire Adapter / SERIES 38 mk3 Bi-Wire Adaptor		900,-
640011270	SERIE Referenz mk4 Bi-Wire Adapter / SERIES Reference mk4 Bi-Wire Adaptor		1.200,-

Die SERIE Ag Bi-Wire Adapter finden Sie auf Seite 37 / The SERIES Ag Bi-Wire Adaptors are on page 37

\* gilt für alle Bi-Wire Adapter ab SERIE 16 mk2 und höher / \* does apply to all Bi-Wire Adaptors from SERIES 16 mk2 and up



# SERIE 4 mk2 / SERIES 4 mk2

## NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Durch seine Bauart kann dieses NF-Kabel mit geringster Induktivität aufwarten. Hochreines Kupfer und ausgezeichnete Cinchstecker machen es zu einem Muß in jeder ambitionierten HiFi- und Surround-Anlage. Handmade in Germany!

Due to its low inductivity, pure copper conductor and excellent plugs this cable is a »must-have« for your HiFi system. Handmade in Germany!



Ausgabe: 03/2010



2/2010



3/2010

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € Brutto / VAT. 19%
105865100	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	0,6 m	60,-
105865114	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	0,8 m	64,-
105865101	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	1,0 m	68,-
105865102	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	2,0 m	88,-
105865106	SERIE 4 mk2 Cinch / SERIES 4 mk2 RCA	3,0 m	108,-
105865103	SERIE 4 mk2 3,5mm Klinke auf Cinch / SERIES 4 mk2 3.5mm jack to RCA	1,0 m	68,-
105865104	SERIE 4 mk2 3,5mm Klinke auf Cinch / SERIES 4 mk2 3.5mm jack to RCA	2,0 m	88,-
105865112	SERIE 4 mk2 3,5mm Klinke auf Cinch / SERIES 4 mk2 3.5mm jack to RCA	3,0 m	108,-
105865105	SERIE 4 mk2 3,5mm Klinke auf Cinch / SERIES 4 mk2 3.5mm jack to RCA	5,0 m	148,-



# SERIE 5 / SERIES 5

## NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Silent WIRE zeigt, dass auch in einer Preisklasse ab 100,- Euro High-End »Handmade in Germany« möglich ist. Unser SERIE 16 Cinchstecker kommt hier zum Einsatz. Eine 3-fache Schirmung sorgt für beste Übertragung und hochreines Kupfer mit einer Versilberung für den Schmelz im Hochtton.

Silent WIRE shows that it is possible to produce high-end cables »handmade in Germany« starting with 100,- Euros. For the NF5 we use our SERIES 16 RCA plug. The cable features a triple screening that ensures optimal transmission. High purity copper with a silvering ensures the melodiousness in the high range.



Ausgabe: 04/2008



audiophil-online



Ausgabe: 9/2009



03/2013



Ausgabe: 11/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € Brutto / VAT. 19%
500002606	NF5, Cinch / NF5, RCA	0,6 m	105,-
500002607	NF5, Cinch / NF5, RCA	0,8 m	120,-
500002608	NF5, Cinch / NF5, RCA	1,0 m	135,-
500002610	NF5, Cinch, mit Masseleitung / NF5, RCA, with ground-wire	0,6 m	130,-
500002611	NF5, Cinch, mit Masseleitung / NF5, RCA, with ground-wire	0,8 m	145,-
500002612	NF5, Cinch, mit Masseleitung / NF5, RCA, with ground-wire	1,0 m	160,-
500002609	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	2 x 0,2 m	15,-



# SERIE 6 MK2 / SERIES 6 MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

HANDMADE  
IN GERMANY



Beim NF6 mk2 verwenden wir einen Einzelleiter. Aufbau mit Teflon® Abstandshaltern in einer Teflon®-Ummantelung. Dieses Kabel bietet Ihnen trotz seines geringen Querschnitts eine grandiose Durchzeichnung des Klangbildes. Konfektioniert mit FURUTECH® FP 162 G 24k Gold Steckern.

For the NF6 mk2 we use a single conductor. The design features Teflon® spacers embedded in a Teflon® sheathing. Despite its rather small cross section, this cable is capable of delivering impressive sound characteristics. Equipped with FURUTECH® FP 162 G 24k gold plugs.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
600021064	NF6 mk2, Cinch / NF6 mk2, RCA	0,6 m	200,-
600021084	NF6 mk2, Cinch / NF6 mk2, RCA	0,8 m	220,-
600021104	NF6 mk2, Cinch / NF6 mk2, RCA	1,0 m	240,-
600021004	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	2 x 0,2 m	20,-



# SERIE 7 MK2 / SERIES 7 MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

HANDMADE  
IN GERMANY



Das NF7 mk2 schließt die Lücke zwischen NF6 mk2 und NF8 mk2. Hier verwenden wir unseren SERIE 38 Cinchstecker. Neutrik liefert zu diesem Kabel die passenden XLR Stecker. Hochreines Kupfer im Litzenaufbau sorgt für das Fundament bei diesem ausgezeichneten NF-Kabel.

The NF7 mk2 closes the gap between the NF6 mk2 and the NF8 mk2. For this cable, we use our SERIES 38 RCA plug and matching Neutrik XLR plugs. A strand design with pure copper provides the foundation for this outstanding interconnect.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770002501	NF7 mk2, Cinch / NF7 mk2, RCA	0,6 m	300,-
770002502	NF7 mk2, Cinch / NF7 mk2, RCA	0,8 m	330,-
770002503	NF7 mk2, Cinch / NF7 mk2, RCA	1,0 m	360,-
770002505	NF7 mk2, XLR / NF7 mk2, XLR	0,6 m	300,-
770002506	NF7 mk2, XLR / NF7 mk2, XLR	0,8 m	330,-
770002507	NF7 mk2, XLR / NF7 mk2, XLR	1,0 m	360,-
770002509	NF7 mk2, Cinch, mit Masseleitung / NF7 mk2, RCA, with ground-wire	0,8 m	364,-
770002510	NF7 mk2, Cinch, mit Masseleitung / NF7 mk2, RCA, with ground-wire	1,0 m	394,-
770002504	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	0,2 m	30,-

WBT 0110 Cu/Ag - Aufpreise auf Anfrage / WBT 0110 Cu/Ag - Additional charges upon request



# SERIE 8 MK2 / SERIES 8 MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Mit dem NF8 mk2 sind Sie mittendrin in der High-End Kabelwelt: Im NF8 mk2 kommt versilbertes, hochreines OF-Kupfer zum Einsatz. Der SERIE 38 Cinchstecker ist uns gerade gut genug für das NF8 mk2. Durch das luftdurchlässige Geflecht erhält dieses Kabel seine Dynamik und seinen Detailreichtum.

Our NF8 mk2 takes you straight to the centre of the world of high-end interconnects. The NF8 mk2 is made with silver-plated 7N OF copper. The SERIES 38 RCA plug is just about good enough for the NF8 mk2. Its air-permeable screening gives this cable its dynamic sound and its richness in detail.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800021064	NF8 mk2, Cinch / NF8 mk2, RCA	0,6 m	520,-
800021084	NF8 mk2, Cinch / NF8 mk2, RCA	0,8 m	550,-
800021104	NF8 mk2, Cinch / NF8 mk2, RCA	1,0 m	580,-
800025065	NF8 mk2, XLR / NF8 mk2, XLR	0,6 m	520,-
800025085	NF8 mk2, XLR / NF8 mk2, XLR	0,8 m	550,-
800025105	NF8 mk2, XLR / NF8 mk2, XLR	1,0 m	580,-
800025104	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	2 x 0,2 m	30,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0110 Cu	4 Stck. / 4 pce.	Preis auf Anfrage!
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0110 Ag	4 Stck. / 4 pce.	Preis auf Anfrage!



# SERIE 12 MK2 / SERIES 12 MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Im NF12 mk2 kommt 8N Kupfer zum Einsatz. Die besonders starke Silberlegierung sorgt für eine zeitrichtige Musikwiedergabe. Dies macht das NF12 mk2 zum richtigen Spielpartner für Ihre High-End Komponenten. Konfektioniert mit dem SERIE 38 Cinchstecker oder Neutrik XLR-Stecker.

The NF12 mk2 interconnect comes with SERIES 38 RCA plugs or Neutrik XLR plugs. For this cable we use 8N OF copper. A very strong silver alloy ensures time correct playback and makes this cable a perfect partner for your high-end components.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
120000121	NF12 mk2, Cinch / NF12 mk2, RCA	0,6 m	560,-
120000122	NF12 mk2, Cinch / NF12 mk2, RCA	0,8 m	600,-
120000123	NF12 mk2, Cinch / NF12 mk2, RCA	1,0 m	640,-
120000124	NF12 mk2, XLR / NF12 mk2, XLR	0,6 m	560,-
120000125	NF12 mk2, XLR / NF12 mk2, XLR	0,8 m	600,-
120000126	NF12 mk2, XLR / NF12 mk2, XLR	1,0 m	640,-
120000120	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	2 x 0,2 m	40,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0110 Cu	4 Stck. / 4 pce.	Preis auf Anfrage!
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0110 Ag	4 Stck. / 4 pce.	Preis auf Anfrage!



# SERIE 16 MK2 / SERIES 16 MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Hier arbeitet Silent WIRE mit drei Hohladern aus Fluorkunststoff und versilbertem OF Kupfer. Das NF16 mk2 tendiert zu einer natürlichen Transparenz, die einem das Gefühl vermittelt, die Musiker »live« im Hörraum bewundern zu können. Konfektioniert mit SERIE 38 Cinch- oder Neutrik XLR-Steckern.

Here, Silent WIRE uses three hollow conductors made of fluorine plastic and silver-plated OF copper. The NF16 mk2 leans towards a natural transparency that gives you the feeling of listening to musicians playing »live« in your room. Fitted with SERIES 38 RCA or Neutrik XLR plugs.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160021064	NF16 mk2, Cinch / NF16 mk2, RCA	0,6 m	660,-
160021084	NF16 mk2, Cinch / NF16 mk2, RCA	0,8 m	710,-
160021104	NF16 mk2, Cinch / NF16 mk2, RCA	1,0 m	760,-
160025065	NF16 mk2, XLR / NF16 mk2, XLR	0,6 m	660,-
160025085	NF16 mk2, XLR / NF16 mk2, XLR	0,8 m	710,-
160025105	NF16 mk2, XLR / NF16 mk2, XLR	1,0 m	760,-
160022084	NF16 mk2, Cinch, mit Masseleitung / NF16 mk2, RCA, with ground-wire	0,8 m	744,-
160022104	NF16 mk2, Cinch, mit Masseleitung / NF16 mk2, RCA, with ground-wire	1,0 m	794,-
160021004	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	0,2 m	50,-

SME / WBT 0110 Cu/Ag - Aufpreise auf Anfrage / SME / WBT 0110 Cu/Ag - Additional charges upon request



# SERIE 32 MK2 / SERIES 32 MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Hier arbeitet Silent WIRE mit vier Hohladern aus Fluorkunststoff und einer perfekten Verseiltechnik, kombiniert mit versilbertem OF Kupfer. Die stark versilberten Innenleiter machen dieses Kabel zum absoluten Highlight. Konfektioniert mit WBT 0110 Cu Cinchsteckern oder Neutrik XLR-Steckern.

Here, Silent WIRE uses four hollow conductors made of fluorine plastic and a unique stranding technique in combination with silver-plated OF copper. Fitted with WBT's 0110 Cu RCA or Neutrik XLR plugs.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320021064	NF32 mk2, Cinch / NF32 mk2, RCA	0,6 m	1.050,-
320021084	NF32 mk2, Cinch / NF32 mk2, RCA	0,8 m	1.150,-
320021104	NF32 mk2, Cinch / NF32 mk2, RCA	1,0 m	1.250,-
320026064	NF32 mk2, XLR / NF32 mk2, XLR	0,6 m	1.050,-
320026084	NF32 mk2, XLR / NF32 mk2, XLR	0,8 m	1.150,-
320026104	NF32 mk2, XLR / NF32 mk2, XLR	1,0 m	1.250,-
320021008	NF32 mk2, Cinch, mit Masseleitung / NF32 mk2, RCA, with ground-wire	0,8 m	1.184,-
320021010	NF32 mk2, Cinch, mit Masseleitung / NF32 mk2, RCA, with ground-wire	1,0 m	1.284,-
320021004	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	2 x 0,2 m	100,-

SME / WBT 0110 Ag - Aufpreise auf Anfrage / SME / WBT 0110 Ag - Additional charges upon request



# SERIE 38 MK3 / SERIES 38 MK3

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

Mit dem NF38 mk3 schließen wir die Lücke zwischen dem NF32 mk2 und dem NF Referenz mk4. Durch ein neuartiges Fertigungsverfahren ist es uns gelungen, eine besonders hohe Qualität von OF Kupfer herzustellen. Eine feinstmögliche Reinsilberlegierung sorgt mit den WBT 0110 Ag Steckern für perfekte Dynamik und Räumlichkeit.

With the NF38 mk3 Silent WIRE closes the gap between its NF32 mk2 and NF Reference mk4. A new production technology enables us to produce a very high quality of OFC. WBT 0110 Ag plugs in combination with one of the finest pure silver alloys ensure perfect dynamics and an unparalleled spatiality for this cable.



01/2008

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
380021064	NF38 mk3, Cinch / NF38 mk3, RCA	0,6 m	1.700,-
380021084	NF38 mk3, Cinch / NF38 mk3, RCA	0,8 m	1.850,-
380021104	NF38 mk3, Cinch / NF38 mk3, RCA	1,0 m	2.000,-
380031064	NF38 mk3, XLR / NF38 mk3, XLR	0,6 m	1.700,-
380031084	NF38 mk3, XLR / NF38 mk3, XLR	0,8 m	1.850,-
380031104	NF38 mk3, XLR / NF38 mk3, XLR	1,0 m	2.000,-
380021004	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	2 x 0,2 m	150,-
	Aufpreis für: / Additional charge for: WBT 0152 Ag	4 Stck. / 4 pce.	Preis auf Anfrage!



# SERIE REFERENZ MK4 / SERIES REFERENCE MK4

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Entmagnetisiert & Eingespielt

Hier arbeiten wir mit 8 Hohladern, Fluorkunststoff und einer einzigartigen Verseiltechnik, kombiniert mit dem am stärksten versilberten OF Kupfer, das in Deutschland herstellbar ist. Der Außenmantel besteht aus PUR. Ein Meisterwerk für die Ewigkeit. Mit dem Besitz eines NF Referenz mk4 sind Sie am Klanggipfel angekommen. Nun müssen Sie nur noch genießen. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinch- oder Furutech® FP601R XLR-Steckern.

Herein Silent WIRE applies 8 hollow-conductors and a fluoropolymer wound into a cable using a proprietary technology combined with the highest grade of silver-coated OF copper made in Germany. The outer coating is made of PUR. A masterpiece for eternity. Owning a Reference mk4 cable has gotten you to the epitome of sound quality. All you need to do now, is to relax and enjoy listening. Fitted with WBT 0152 Ag RCA or Furutech® FP601R XLR plugs.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
201021060	NF Referenz mk4, Cinch / NF Reference mk4, RCA	0,6 m	4.000,-
201021080	NF Referenz mk4, Cinch / NF Reference mk4, RCA	0,8 m	4.500,-
201021100	NF Referenz mk4, Cinch / NF Reference mk4, RCA	1,0 m	5.000,-
201021061	NF Referenz mk4, XLR / NF Reference mk4, XLR	0,6 m	4.000,-
201021081	NF Referenz mk4, XLR / NF Reference mk4, XLR	0,8 m	4.500,-
201021101	NF Referenz mk4, XLR / NF Reference mk4, XLR	1,0 m	5.000,-
201021102	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	2 x 0,2 m	500,-



# SERIE IMPERIAL MK2 / SERIES IMPERIAL MK2

NF-KABEL / ANALOG INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Die IMPERIAL mk2 Serie ist unser Technologieträger und Statement. Nicht mehr und nicht weniger. Weitere Informationen erhalten Sie exklusiv bei ausgewählten Händlern. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinch- oder Furutech® FP601R XLR-Steckern.

The IMPERIAL mk2 series is our technology carrier and statement. Nothing more, nothing less. For more information, please visit one of our exclusive dealers. Fitted with WBT 0152 Ag RCA or Furutech® FP601R XLR plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
400011010	NF Imperial mk2, Cinch WBT 0152 Ag / NF Imperial mk2, RCA WBT 0152 Ag	0,6 m	11.000,-
400011011	NF Imperial mk2, Cinch WBT 0152 Ag / NF Imperial mk2, RCA WBT 0152 Ag	0,8 m	11.750,-
400011012	NF Imperial mk2, Cinch WBT 0152 Ag / NF Imperial mk2, RCA WBT 0152 Ag	1,0 m	12.500,-
400011110	NF Imperial mk2, XLR Furutech FP601 R / NF Imperial mk2, XLR Furutech FP601 R	0,6 m	11.000,-
400011111	NF Imperial mk2, XLR Furutech FP601 R / NF Imperial mk2, XLR Furutech FP601 R	0,8 m	11.750,-
400011112	NF Imperial mk2, XLR Furutech FP601 R / NF Imperial mk2, XLR Furutech FP601 R	1,0 m	12.500,-
400011113	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	2 x 0,2 m	750,-



## SERIE 4 mk2 / SERIES 4 mk2

### SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Das Subwooferkabel der SERIE 4 mk2 sorgt in Ihrer Anlage für den knackigen Bass, den Sie mit Standardkabeln nicht finden werden. Silent WIRE ist auch bei den Einstiegspreisen der SERIE 4 mk2 in der Lage, Kabel in hochwertigster Qualität zu fairen Preisen anzubieten. Handmade in Germany!

The SERIES 4 mk2 subwoofer cable delivers a fast and precise bass. Get rid of your standard cables and hear the difference. Even at the entry price level of the SERIES 4 mk2 Silent WIRE can offer high-quality cables at a fair price. Handmade in Germany!

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864190	SERIE 4 mk2 Subwooferkabel / SERIES 4 mk2 subwoofer cable	2,0 m	64,-
105864191	SERIE 4 mk2 Subwooferkabel / SERIES 4 mk2 subwoofer cable	3,0 m	74,-
105864192	SERIE 4 mk2 Subwooferkabel / SERIES 4 mk2 subwoofer cable	5,0 m	94,-
105864193	SERIE 4 mk2 Subwooferkabel / SERIES 4 mk2 subwoofer cable	8,0 m	124,-



## SERIE 8 mk2 / SERIES 8 mk2

### SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Ein spezieller technischer Aufbau der SERIE 8 mk2 für die optimale Signalweiterleitung von Frequenzen bis 100 Hz sorgt für satte Bässe in Ihrem Subwoofer. Eine spezielle Isolierung zur Vermeidung von Signalstörungen durch Elektrosmog, z. B. HF Störungen oder Trittschall, erhöht das Klangerlebnis. Holen Sie das Maximale aus Ihrem Subwoofer. Ausgestattet mit Silent Wire SERIE 4 Cinchsteckern.

A special technical design of the SERIES 8 mk2 for optimal signal processing of frequencies up to 100 Hz provides for rich basses from your Subwoofer. A special insulation is used for an increase of the sound experience and in order to avoid signal interference from electric smog, e.g. high frequency interferences or impact noise. Get the maximum sound potential from your Subwoofer. Equipped with Silent WIRE SERIES 4 RCA plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800080020	SERIE 8 mk2 Subwooferkabel / SERIES 8 mk2 subwoofer cable	2,0 m	160,-
800080030	SERIE 8 mk2 Subwooferkabel / SERIES 8 mk2 subwoofer cable	3,0 m	180,-
800080050	SERIE 8 mk2 Subwooferkabel / SERIES 8 mk2 subwoofer cable	5,0 m	220,-
800080080	SERIE 8 mk2 Subwooferkabel / SERIES 8 mk2 subwoofer cable	8,0 m	280,-
800080120	SERIE 8 mk2 Subwooferkabel / SERIES 8 mk2 subwoofer cable	12,0 m	360,-
800080150	SERIE 8 mk2 Subwooferkabel / SERIES 8 mk2 subwoofer cable	15,0 m	420,-
800080100	Jeder weitere 1,0 Meter / Every additional 1.0 meter	1,0 m	20,-





# SERIE 16 mk2 / SERIES 16 mk2

## SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Ein spezieller technischer Aufbau der SERIE 16 mk2 für die optimale Signalweiterleitung von Frequenzen bis 100 Hz sorgt für satte Bässe in Ihrem Subwoofer. Eine spezielle Isolierung zur Vermeidung von Signalstörungen durch Elektrosmog, z. B. HF Störungen oder Trittschall, erhöht das Klangerlebnis. Holen Sie das Maximale aus Ihrem Subwoofer. Ausgestattet mit Silent Wire Bi-Color Cinchsteckern.

A special technical design of the SERIES 16 mk2 for optimal signal processing of frequencies up to 100 Hz provides for rich basses from your Subwoofer. A special insulation is used for an increase of the sound experience and in order to avoid signal interference from electric smog, e.g. high frequency interferences or impact noise. Get the maximum sound potential from your Subwoofer. Equipped with Silent WIRE Bi-Color RCA plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160016020	SERIE 16 mk2 Subwooferkabel / SERIES 16 mk2 subwoofer cable	2,0 m	180,-
160016030	SERIE 16 mk2 Subwooferkabel / SERIES 16 mk2 subwoofer cable	3,0 m	204,-
160016050	SERIE 16 mk2 Subwooferkabel / SERIES 16 mk2 subwoofer cable	5,0 m	252,-
160016080	SERIE 16 mk2 Subwooferkabel / SERIES 16 mk2 subwoofer cable	8,0 m	324,-
160016120	SERIE 16 mk2 Subwooferkabel / SERIES 16mk2 subwoofer cable	12,0 m	420,-
160016150	SERIE 16 mk2 Subwooferkabel / SERIES 16 mk2 subwoofer cable	15,0 m	492,-
160016100	Jeder weitere 1,0 Meter / Every additional 1.0 meter	1,0 m	24,-



# SERIE 32 mk2 / SERIES 32 mk2

## SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Ein spezieller technischer Aufbau der SERIE 32 mk2 für die optimale Signalweiterleitung von Frequenzen bis 100 Hz sorgt für satte Bässe in Ihrem Subwoofer. Eine spezielle Isolierung zur Vermeidung von Signalstörungen durch Elektrosmog, z. B. HF Störungen oder Trittschall, erhöht das Klangerlebnis. Holen Sie das Maximale aus Ihrem Subwoofer. Ausgestattet mit Silent Wire SERIE 38 Cinchsteckern.

A special technical design of the SERIES 32 mk2 for optimal signal processing of frequencies up to 100 Hz provides for rich basses from your Subwoofer. A special insulation is used for an increase of the sound experience and in order to avoid signal interference from electric smog, e.g. high frequency interferences or impact noise. Get the maximum sound potential from your Subwoofer. Equipped with Silent WIRE SERIES 38 RCA plugs.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320032020	SERIE 32 mk2 Subwooferkabel / SERIES 32 mk2 subwoofer cable	2,0 m	280,-
320032030	SERIE 32 mk2 Subwooferkabel / SERIES 32 mk2 subwoofer cable	3,0 m	310,-
320032050	SERIE 32 mk2 Subwooferkabel / SERIES 32 mk2 subwoofer cable	5,0 m	370,-
320032080	SERIE 32 mk2 Subwooferkabel / SERIES 32mk2 subwoofer cable	8,0 m	460,-
320032120	SERIE 32 mk2 Subwooferkabel / SERIES 32 mk2 subwoofer cable	12,0 m	580,-
320032150	SERIE 32 mk2 Subwooferkabel / SERIES 32 mk2 subwoofer cable	15,0 m	670,-
320032100	Jeder weitere 1,0 Meter / Every additional 1.0 meter	1,0 m	30,-



## SERIE Ag / SERIES Ag SUBWOOFERKABEL / SUBWOOFER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Ein spezieller technischer Aufbau der SERIE Ag für die optimale Signalweiterleitung von Frequenzen bis 100 Hz sorgt für satte Bässe in Ihrem Subwoofer. Eine spezielle Isolierung zur Vermeidung von Signalstörungen durch Elektrosmog, z. B. HF Störungen oder Trittschall, erhöht das Klangerlebnis. Holen Sie das Maximale aus Ihrem Subwoofer. Ausgestattet mit WBT-0110 Ag Cinchsteckern.

A special technical design of the SERIES Ag for optimal signal processing of frequencies up to 100 Hz provides for rich bass sound from your Subwoofer. A special insulation is used for an increase of the sound experience and in order to avoid signal interference from electric smog, e.g. high frequency interferences or impact noise. Get the maximum sound potential from your Subwoofer. Equipped with WBT-0110 Ag RCA plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
334450020	SERIE Ag Subwooferkabel / SERIES Ag subwoofer cable	2,0 m	380,-
334450030	SERIE Ag Subwooferkabel / SERIES Ag subwoofer cable	3,0 m	416,-
334450050	SERIE Ag Subwooferkabel / SERIES Ag subwoofer cable	5,0 m	488,-
334450080	SERIE Ag Subwooferkabel / SERIES Ag subwoofer cable	8,0 m	596,-
334450120	SERIE Ag Subwooferkabel / SERIES Ag subwoofer cable	12,0 m	740,-
334450150	SERIE Ag Subwooferkabel / SERIES Ag subwoofer cable	15,0 m	848,-
334450100	Jeder weitere 1,0 Meter / Every additional 1.0 meter	1,0 m	36,-



## SERIE 7 mk2 - Ag / SERIES 7 mk2 - Ag KOPFHÖRERVERLÄNGERUNG / HEADPHONE EXTENSION

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITZERTIFIKAT\*

HANDMADE  
IN GERMANY



Sämtliche Verlängerungen klingen angenehmer als die Originalkabel der jeweiligen Kopfhörer. Hören sich die Originalkabel etwas belegter, farbloser, sowie dröhnig mit weniger Musik an, können die Silent WIRE - Verlängerungen den Hörgenuss angenehmer, scheinbar mit mehr Musik wiedergeben. Es werden einfach mehr Informationen übertragen und lästige Dröhngeräusche reduziert. Im Ganzen klingen sie über sämtliche Frequenzen musikalischer. Für Langzeithörer ideal.

The full range of our extensions provides a far more pleasant sound than the original cables of the respective headphones. Where the original cables sound a bit more husky, colorless and boomy, with less musicality, the extensions from Silent WIRE create a more pleasant hearing experience, with „more music“ coming from your headphones. They simply carry more information to your ear and also reduce annoying booming. Ideal for long-time listeners.

**einsnull**  
Die magische 7 | Ausgabe: 3/2011



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
262200300	SERIE 7 mk2 Kopfhörerverlängerung 6,3mm / SERIES 7 mk2 Headphone cable 6,3mm	3,0 m	130,-
262200301	SERIE 7 mk2 Kopfhörerverlängerung 6,3mm / SERIES 7 mk2 Headphone cable 6,3mm	5,0 m	150,-
160025106	SERIE 16 mk2 Kopfhörerverlängerung 6,3mm / SERIES 16 mk2 Headphone cable 6,3mm	3,0 m	230,-
160025107	SERIE 16 mk2 Kopfhörerverlängerung 6,3mm / SERIES 16 mk2 Headphone cable 6,3mm	5,0 m	250,-
320021012	SERIE 32 mk2 Kopfhörerverlängerung 6,3mm / SERIES 32 mk2 Headphone cable 6,3mm	3,0 m	350,-
320021014	SERIE 32 mk2 Kopfhörerverlängerung 6,3mm / SERIES 32 mk2 Headphone cable 6,3mm	5,0 m	370,-
504433030	SERIE Ag Kopfhörerverlängerung 6,3mm / SERIES Ag Headphone cable 6,3mm	3,0 m	490,-
504433050	SERIE Ag Kopfhörerverlängerung 6,3mm / SERIES Ag Headphone cable 6,3mm	5,0 m	510,-

\* gilt für alle Kopfhörerverlängerungen ab SERIE 16 mk2 und höher / \* does apply to all Headphone cables from SERIES 16 mk2 and up



## SERIE 4 mk2 / SERIES 4 mk2

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

HANDMADE  
IN GERMANY



Das 75 Ohm Digitalkabel der SERIE 4 mk2 besticht durch seine Mehrfachschiemung und den hochwertigen Kupferleiter im Inneren.

The 75 Ohm digital coaxial cable of our SERIES 4 impresses with its multi-shielding and the premium copper conductor inside.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864172	SERIE 4 mk2 Cinchkabel, Coaxial / SERIES 4 mk2 RCA, Coaxial	0,6 m	32,-
105864173	SERIE 4 mk2 Cinchkabel, Coaxial / SERIES 4 mk2 RCA, Coaxial	1,0 m	36,-
105864174	SERIE 4 mk2 Cinchkabel, Coaxial / SERIES 4 mk2 RCA, Coaxial	2,0 m	46,-
105864175	SERIE 4 mk2 Cinchkabel, Coaxial / SERIES 4 mk2 RCA, Coaxial	3,0 m	56,-
105864179	Jeder weitere 0,2 Meter / Every additional 0.2 meter	0,2 m	2,-



## SERIE 5 / SERIES 5

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit dem Digital 5 zeigt Silent WIRE, dass hochwertige digitale Verbindungen auch in der Preisklasse unter 100,- Euro möglich sind. Der gewohnt hohe Standard von Silent WIRE sorgt für beste Übertragungsqualität.

With the Digital 5, Silent WIRE shows that high-quality digital connections are possible for less than 100,- Euros. The high standards of Silent WIRE's manufacturing processes guarantee the best performance.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901500005	Digital 5 Cinchkabel, Coaxial / Digital 5 RCA, Coaxial	0,5 m	70,-
901500010	Digital 5 Cinchkabel, Coaxial / Digital 5 RCA, Coaxial	1,0 m	80,-
901500020	Digital 5 Cinchkabel, Coaxial / Digital 5 RCA, Coaxial	2,0 m	100,-
901500009	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	10,-



# SERIE 8 MK2 / SERIES 8 MK2

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

HANDMADE  
IN GERMANY



Im Digital 8 mk2 kommt stark versilbertes OF-Kupfer zum Einsatz. Der koaxiale Aufbau mit dem hochdichten, versilberten Kupferschirmgeflecht sorgt bei diesem Kabel für einen ausgewogenen Klang mit großem Detailreichtum.

The Digital 8 mk2 is made out of silver-plated OFC. The coaxial design with its high-density silvered copper shielding allows for this cable to produce a sound that is both - balanced and rich in detail.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800040179	Digital 8 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 8 mk2 RCA, Coaxial	0,6 m	160,-
800040180	Digital 8 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 8 mk2 RCA, Coaxial	0,8 m	180,-
800040181	Digital 8 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 8 mk2 RCA, Coaxial	1,0 m	200,-
800040178	Jeder weitere 0,2 Meter / Every additional 0.2 meter	0,2 m	20,-



# SERIE 16 MK2 / SERIES 16 MK2

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Auch beim Digital 16 mk2 kommt nur stark versilbertes OF-Kupfer zum Einsatz. Der koaxiale Aufbau mit dem hochdichten, versilberten Kupferschirmgeflecht sorgt bei diesem 75 Ohm Kabel für einen noch ausgewogeneren Klang und eine größere Bühne.

For the Digital 16 mk2 we also only make use of heavily silver-plated OFC. The coaxial design with its high-density silvered copper shielding braid ensures an even more balanced sound and a larger sound stage with this 75 Ohm cable.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160040106	Digital 16 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 16 mk2 RCA, Coaxial	0,6 m	300,-
160040108	Digital 16 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 16 mk2 RCA, Coaxial	0,8 m	330,-
160040100	Digital 16 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 16 mk2 RCA, Coaxial	1,0 m	360,-
160040102	Jeder weitere 0,2 Meter / Every additional 0.2 meter	0,2 m	30,-



# SERIE 32 MK2 / SERIES 32 MK2

## DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Im Digital 32 mk2 kommt stark versilbertes OF Kupfer zum Einsatz. Der koaxiale Hohlleiteraufbau mit dem hochdichten, versilberten Kupferschirmgeflecht sorgt bei diesem 75 Ohm Kabel für einen ausgewogenen, absoluten Spitzenklang mit größtem Detailreichtum. Konfektioniert mit WBT 0110 Cu.

The Digital 32 mk2 is made of silver-plated OFC. The coaxial hollow conductor design with its high-density and silver-plated copper shielding allows this 75 ohm cable to produce a balanced top-of-the-range sound with a maximum of detail. Equipped with WBT 0110 Cu.

**STEREO**  
Ausgabe: 10/2011  
Heavensgate!

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320040136	Digital 32 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 32 mk2 RCA, Coaxial	0,6 m 470,-
320040138	Digital 32 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 32 mk2 RCA, Coaxial	0,8 m 520,-
320040100	Digital 32 mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital 32 mk2 RCA, Coaxial	1,0 m 570,-
320040101	Jeder weitere 0,2 Meter / Every additional 0,2 meter	0,2 m 50,-



# SERIE 38 MK3 / SERIES 38 MK3

## DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Im Digital 38 mk3 verwenden wir 4 versilberte Leiter mit 0,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt aus hochreinem, versilbertem Cu-Draht. Diese werden mit Abstandshaltern aus PFA in PFA Röhrchen gelegt. Die Schirmung besteht aus versilbertem OF Kupferdraht und hat ein Schirmmaß von ca. 90%. Konfektioniert mit WBT 0110 Ag Cinchsteckern oder Neutrik XLR.

For the Digital 38 mk3 we use 4 silver plated conductors with 0.5 mm<sup>2</sup> cross-section, made out of high grade silver-coated copper wire. The conductors are held by PFA spacers laid in PFA tubes. The shielding is made out of silver-coated OF copper wire and has a shielding rating of over 90%. Fitted with WBT's 0110 Ag or Neutrik XLR plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
380041064	Digital 38 mk3 Cinchkabel, Coaxial / Digital 38 mk3 RCA, Coaxial	0,6 m 1.000,-
380041084	Digital 38 mk3 Cinchkabel, Coaxial / Digital 38 mk3 RCA, Coaxial	0,8 m 1.100,-
380041101	Digital 38 mk3 Cinchkabel, Coaxial / Digital 38 mk3 RCA, Coaxial	1,0 m 1.200,-
380041146	Digital 38 mk3 XLR, AES/EBU / Digital 38 mk3 XLR, AES/EBU	0,6 m 1.000,-
380041148	Digital 38 mk3 XLR, AES/EBU / Digital 38 mk3 XLR, AES/EBU	0,8 m 1.100,-
380041150	Digital 38 mk3 XLR, AES/EBU / Digital 38 mk3 XLR, AES/EBU	1,0 m 1.200,-
380041065	Jeder weitere 0,2 Meter / Every additional 0.2 meter	0,2 m 100,-

WBT 0152 Ag / Furutech® FP601 R XLR - Aufpreise auf Anfrage | WBT 0152 Ag / Furutech® FP601 R XLR - Additional charges upon request



# SERIE REFERENZ MK2 / SERIES REFERENCE MK2

DIGITALKABEL / DIGITAL AUDIO CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit dem Digital Referenz mk2 erreichen Sie das technisch Machbare in punkto digitaler Tonübertragung. Im Digital Referenz mk2 kommt stark versilbertes OF-Kupfer zum Einsatz. Ein Meisterwerk für die Ewigkeit. Mit dem Besitz eines Digital Referenz mk2 sind Sie am Klanggipfel angekommen. Nun müssen Sie nur noch genießen. Konfektioniert mit dem WBT 0152 Ag Cinch oder Furutech® FP601 R XLR Steckern.

The Digital Reference mk2 cable brings you to the technological state-of-the-art of picture and sound transmissions. The Digital Reference mk2 is made of heavily silver-plated OFC. A masterpiece for eternity. The ownership of a Digital Reference mk2 cable carries you to the peak of sound. All you need to do now, is to relax and enjoy. Fitted with WBT 0152 Ag RCA plugs or Furutech® FP601R XLR plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
640040156	Digital Referenz mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital Reference mk2 RCA, Coaxial	0,6 m	2.000,-
640040158	Digital Referenz mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital Reference mk2 RCA, Coaxial	0,8 m	2.200,-
640040150	Digital Referenz mk2 Cinchkabel, Coaxial / Digital Reference mk2 RCA, Coaxial	1,0 m	2.400,-
640041156	Digital Referenz mk2 XLR, AES/EBU / Digital Reference mk2 XLR, AES/EBU	0,6 m	2.000,-
640041158	Digital Referenz mk2 XLR, AES/EBU / Digital Reference mk2 XLR, AES/EBU	0,8 m	2.200,-
640041150	Digital Referenz mk2 XLR, AES/EBU / Digital Reference mk2 XLR, AES/EBU	1,0 m	2.400,-
640040149	Jeder weitere 0,2 Meter / Every additional 0.2 meter	0,2 m	200,-



## SERIE 4 mk3 / SERIES 4 mk3

TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE

ENGINEERED  
IN GERMANY



Das hochwertige Optokabel der SERIE 4 mk3 mit Nylon-Gewebemantel sorgt für saubere und schnelle Signalübertragung.

The high-quality SERIES 4 mk3 toslink cable with nylon sheathing ensures safe and fast signal transmission.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864105	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink / SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	0,5 m	14,-
105864110	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink / SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	1,0 m	16,-
105864115	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink / SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	1,5 m	18,-
105864120	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink / SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	2,0 m	20,-
105864130	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink / SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	3,0 m	24,-
105864150	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink / SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	5,0 m	32,-
105864100	SERIE 4 mk3 Optokabel, Toslink / SERIES 4 mk3 Optical, Toslink	10,0 m	52,-



## SERIE 16 / SERIES 16

TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE

ENGINEERED  
IN GERMANY



Das SERIE 16 Toslink-Kabel bietet gegenüber der SERIE 4 mk2 eine noch sauberere Signalübertragung und zeichnet sich durch eine dynamischere Musikwiedergabe aus.

The SERIES 16 Toslink-cable features an even cleaner signal transmission when compared with the SERIES 4 mk2 and delivers a more dynamic music playback.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864305	SERIE 16 Optokabel, Toslink / SERIES 16 Optical, Toslink	0,5 m	40,-
105864306	SERIE 16 Optokabel, Toslink / SERIES 16 Optical, Toslink	1,0 m	44,-
105864307	SERIE 16 Optokabel, Toslink / SERIES 16 Optical, Toslink	1,5 m	48,-
105864308	SERIE 16 Optokabel, Toslink / SERIES 16 Optical, Toslink	2,0 m	52,-
105864309	SERIE 16 Optokabel, Toslink / SERIES 16 Optical, Toslink	3,0 m	60,-
105864310	SERIE 16 Optokabel, Toslink / SERIES 16 Optical, Toslink	5,0 m	76,-
105864311	SERIE 16 Optokabel, Toslink / SERIES 16 Optical, Toslink	10,0 m	116,-



# SERIE 32 / SERIES 32

## TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE

ENGINEERED  
IN GERMANY



Mit dem SERIE 32 Toslink-Digitalkabel erreichen Sie eine ungeahnte Klangqualität und Dynamik bei der Wiedergabe Ihres Tonmaterials. Das Kabel bietet ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus ist das Optokabel bauartbedingt vollkommen unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störeinkopplungen.

With the SERIE 32 Toslink cable you'll reach unimagined quality of sound and dynamic range when listening to your audio material. The cable offers superior value for money. On top of that - due to its design - the toslink cable is completely resistant against electrical and magnetic disturbances.

**STEREO**  
Ausgabe: 10/2011

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864320	SERIE 32 Optokabel, Toslink / SERIES 32 Optical, Toslink	0,5 m	70,-
105864321	SERIE 32 Optokabel, Toslink / SERIES 32 Optical, Toslink	1,0 m	76,-
105864322	SERIE 32 Optokabel, Toslink / SERIES 32 Optical, Toslink	1,5 m	82,-
105864323	SERIE 32 Optokabel, Toslink / SERIES 32 Optical, Toslink	2,0 m	88,-
105864324	SERIE 32 Optokabel, Toslink / SERIES 32 Optical, Toslink	3,0 m	100,-
105864325	SERIE 32 Optokabel, Toslink / SERIES 32 Optical, Toslink	5,0 m	124,-
105864326	SERIE 32 Optokabel, Toslink / SERIES 32 Optical, Toslink	10,0 m	184,-



# SERIE REFERENZ / SERIES REFERENCE

## TOSLINK-DIGITALKABEL / TOSLINK DIGITAL AUDIO CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit dem SERIE Referenz Toslink-Digitalkabel erreichen Sie das technisch Machbare in punkto optischer Tonübertragung. Ein Meisterwerk für die Ewigkeit.

The SERIES Reference Toslink digital audio cable brings you to the technological state-of-the-art of optical sound transmissions. A masterpiece for eternity.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864335	SERIE Referenz Optokabel, Toslink / SERIES Reference Optical, Toslink	0,5 m	124,-
105864336	SERIE Referenz Optokabel, Toslink / SERIES Reference Optical, Toslink	1,0 m	132,-
105864337	SERIE Referenz Optokabel, Toslink / SERIES Reference Optical, Toslink	1,5 m	140,-
105864338	SERIE Referenz Optokabel, Toslink / SERIES Reference Optical, Toslink	2,0 m	148,-
105864339	SERIE Referenz Optokabel, Toslink / SERIES Reference Optical, Toslink	3,0 m	164,-
105864340	SERIE Referenz Optokabel, Toslink / SERIES Reference Optical, Toslink	5,0 m	196,-
105864341	SERIE Referenz Optokabel, Toslink / SERIES Reference Optical, Toslink	10,0 m	276,-
105864342	Jeder weitere 0,5 Stereometer / Every additional 0.5 stereometer	0,5 m	8,-





# SERIE 5 / SERIES 5

NETZKABEL / POWERCORD

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit dem Einstiegs-Stromkabel von Silent WIRE - von Hand gefertigt - stellen wir einmal mehr klar, dass hochwertige Kabel nicht unbedingt unbezahlbar sein müssen. Das AC5 besteht aus drei, jeweils 2,5 mm<sup>2</sup> starken Leitern aus OF Kupfer.

With this handmade entry-level power cord Silent WIRE once again makes it clear, that high-grade cords don't have to be unaffordable. The AC5 features three OFC conductors, each with 2.5 mm<sup>2</sup> wire cross-section.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
500015410	AC5 Netzanschlusskabel / AC5 Powercord	1,0 m 85,-
500015515	AC5 Netzanschlusskabel / AC5 Powercord	1,5 m 90,-
500015620	AC5 Netzanschlusskabel / AC5 Powercord	2,0 m 95,-
500015725	AC5 Netzanschlusskabel / AC5 Powercord	2,5 m 100,-
500015305	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m 5,-



# SERIE 6.1 / SERIES 6.1

NETZKABEL / POWERCORD

HANDMADE  
IN GERMANY



Handgefertigt in Deutschland, mit einem überragenden Preis/Leistungsverhältnis, ausgestattet mit einem Entstörferrit und doppeltem Schutzkontakt, öffnen die beiden Kabel AC6.1 (3x 1,5 mm<sup>2</sup>) und AC6.2 (3x 2,5 mm<sup>2</sup>) das Tor in die Klangwelt von Silent WIRE.

Handcrafted in Germany, with a phenomenal value for money, equipped with a ferrite core and a double earthing contact - both cables, the AC6.1 (3x 1.5 mm<sup>2</sup>) and the AC6.2 (3x 2.5 mm<sup>2</sup>) open the gates to the Silent WIRE world of sound.



Auch mit C7-Stecker  
erhältlich!



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
660006110	AC6.1 Netzanschlusskabel / AC6.1 Powercord	1,0 m 98,-
660006115	AC6.1 Netzanschlusskabel / AC6.1 Powercord	1,5 m 118,-
660006120	AC6.1 Netzanschlusskabel / AC6.1 Powercord	2,0 m 138,-
660006125	AC6.1 Netzanschlusskabel / AC6.1 Powercord	2,5 m 158,-
660006109	AC6.1 Netzanschlusskabel mit C7-Stecker / AC6.1 Powercord with C7-plug	1,0 m 98,-
660006108	AC6.1 Netzanschlusskabel mit C7-Stecker / AC6.1 Powercord with C7-plug	1,5 m 118,-
660006105	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m 20,-
660006150	AC6.1 Netzanschlusskabel Meterware / AC6.1 Powercord sold by the meter	50,0 m 750,-
	AC6.1 auch mit Kaltgeräte-Winkelstecker erhältlich / AC6.1 also available with right angle IEC connector	40,-



# SERIE 6.2 / SERIES 6.2

## NETZKABEL / POWERCORD

HANDMADE  
IN GERMANY



Handgefertigt in Deutschland, mit einem überragenden Preis/Leistungsverhältnis, ausgestattet mit einem Entstörferrit und doppeltem Schutzkontakt, öffnen die beiden Kabel AC6.1 (3x 1,5 mm<sup>2</sup>) und AC6.2 (3x 2,5 mm<sup>2</sup>) das Tor in die Klangwelt von Silent WIRE.

Handcrafted in Germany, with a phenomenal value for money, equipped with a ferrite core and a double earthing contact - both cables, the AC6.1 (3x 1.5 mm<sup>2</sup>) and the AC6.2 (3x 2.5 mm<sup>2</sup>) open the gates to the Silent WIRE world of sound.

**STEREO**  
Ausgabe: 07/2012  
Empfehlung!

Auch mit C7-Stecker  
erhältlich!

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
660006210	AC6.2 Netzanschlusskabel / AC6.2 Powercord	1,0 m	118,-
660006215	AC6.2 Netzanschlusskabel / AC6.2 Powercord	1,5 m	148,-
660006220	AC6.2 Netzanschlusskabel / AC6.2 Powercord	2,0 m	178,-
660006225	AC6.2 Netzanschlusskabel / AC6.2 Powercord	2,5 m	208,-
660006209	AC6.2 Netzanschlusskabel mit C7-Stecker / AC6.2 Powercord with C7-plug	1,0 m	118,-
660006208	AC6.2 Netzanschlusskabel mit C7-Stecker / AC6.2 Powercord with C7-plug	1,5 m	148,-
660006250	AC6.2 Netzanschlusskabel / AC6.2 Powercord	50,0 m	1.250,-
660006205	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	30,-
	AC6.2 auch mit Kaltgeräte-Winkelstecker erhältlich / AC6.2 also available with right angle IEC connector		40,-



# SERIE 8 / SERIES 8

## NETZKABEL / POWERCORD

HANDMADE  
IN GERMANY



Ein Netzanschlußkabel für die hochwertige HiFi-Anlage. Mit 3x 2,5 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt aus OF Kupfer und einer kräftigen Schirmung. Konfektioniert mit dem SERIE 16 Schukostecker. Die passende Netzleiste gibt es mit Filter (AF) oder ohne Filter (A).

A power cord for high-grade hifi-systems. With 3x 2.5 mm<sup>2</sup> conductor cross section made of OF copper and heavy shielded. Fitted with the SERIES 16 AC plug. The matching socket comes with filter (AF) or without filter (A).

**HOMEVISION**  
PREISTIPP

**STEREO**  
Ausgabe: 11/2008

**STEREO**  
Ausgabe: 05/2009

**hi-fi**  
Ausgabe: 9/2009

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800032160	AC8 Netzanschlusskabel / AC8 Powercord	1,0 m	160,-
800032161	AC8 Netzanschlusskabel / AC8 Powercord	1,5 m	196,-
800032162	AC8 Netzanschlusskabel / AC8 Powercord	2,0 m	232,-
800032159	AC8 Netzanschlusskabel / AC8 Powercord	2,5 m	268,-
800032158	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	36,-



# SERIE 12 MK2 / SERIES 12 MK2

NETZKABEL / POWERCORD

HANDMADE  
IN GERMANY



Dynamik und Geschwindigkeit zeichnen dieses Stromkabel aus. Mit seiner Breitbandfähigkeit ist das AC12 mk2 der richtige Spielpartner für Musikrichtungen aller Art. Durch den SERIE 16 Stecker rücken Sie noch ein paar Reihen weiter nach vorne in Ihrem Konzertsaal.

Dynamic and speed are the two characteristics of this cable. The AC12 mk2 is the ideal choice for all kind of music. In connection with the SERIES 16 AC plug, you'll sit in the front row of your concert hall.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
120034165	AC12 mk2 Netzanschlusskabel / AC12 mk2 Powercord	1,0 m	260,-
120034166	AC12 mk2 Netzanschlusskabel / AC12 mk2 Powercord	1,5 m	310,-
120034167	AC12 mk2 Netzanschlusskabel / AC12 mk2 Powercord	2,0 m	360,-
120034168	AC12 mk2 Netzanschlusskabel / AC12 mk2 Powercord	2,5 m	410,-
120034164	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	50,-



# SERIE 16 MK2 / SERIES 16 MK2

NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Ein Top Netzanschlusskabel mit 3x 1,3 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt aus OF Kupfer mit Silberlegierung. Hochwertige Isoliermaterialien wie Polyolefin / Fluorkunststoff und Abstandhalter mit Luft um den Leiter, sorgen für ausgezeichnete technische Daten. Der hochpräzise Aufbau der Kabel garantiert konstante Werte der Kabelparameter über die Länge.

A top-of-the-range power cord with a 3x 1.3 mm<sup>2</sup> conductor cross section made of OF copper with silver alloy. High-grade isolation materials, such as polyolefine / fluorine plastics and spacers with air around the conductor ensure excellent technical data. The highly precise design of these cords guarantees constant parameter values across their full length.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160034161	AC16 mk2 Netzanschlusskabel / AC16 mk2 Powercord	1,0 m	460,-
160034159	AC16 mk2 Netzanschlusskabel / AC16 mk2 Powercord	1,5 m	560,-
160034160	AC16 mk2 Netzanschlusskabel / AC16 mk2 Powercord	2,0 m	660,-
160034162	AC16 mk2 Netzanschlusskabel / AC16 mk2 Powercord	2,5 m	760,-
160034158	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	100,-



# SERIE 32 MK2 / SERIES 32 MK2

## NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



High-End Netzanschlusskabel mit dem SERIE 38 Schukostecker und 5x 1,3 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt aus versilbertem OF Kupfer. Die kompromisslose Materialauswahl für Silent WIRE Kabel in Verbindung mit der optimierten Leitergeometrie erzeugen einen detaillierten, ausgewogenen Klang der absoluten Spitzenklasse.

High-end power cord equipped with the SERIES 38 AC plug and 5x 1.3 mm<sup>2</sup> conductor cross-section made of silver-plated OFC. The ruthless selection criteria that Silent WIRE applies to its choice of materials in combination with an optimized conductor geometry produces a balanced and highly-detailed sound.

**STEREO**  
Ausgabe: 11/2006

**hifi & records**  
04/2013

**image hifi**  
Ausgabe: 6/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320034162	AC32 mk2 Netzanschlusskabel / AC32 mk2 Powercord	1,0 m	920,-
320034159	AC32 mk2 Netzanschlusskabel / AC32 mk2 Powercord	1,5 m	1.120,-
320034165	AC32 mk2 Netzanschlusskabel / AC32 mk2 Powercord	2,0 m	1.320,-
320034166	AC32 mk2 Netzanschlusskabel / AC32 mk2 Powercord	2,5 m	1.520,-
320034163	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	200,-



# SERIE 38 MK3 / SERIES 38 MK3

## NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Das AC38 mk3 ist dem AC Referenz mk4 knapp auf den Fersen und liefert mit seinen 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m und 2,5 m Varianten den absoluten musikalischen Höchstgenuss. Konfektioniert mit dem SERIE 38 Schukostecker.

The AC38 mk3 is hard on the heels of the AC Reference mk4. With its 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m and 2.5 m variations this power cord delivers the ultimate musical enjoyment. Fitted with the SERIES 38 AC plug.

**hifi & records**  
01/2008

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
380034161	AC38 mk3 Netzanschlusskabel / AC38 mk3 Powercord	1,0 m	1.770,-
380034162	AC38 mk3 Netzanschlusskabel / AC38 mk3 Powercord	1,5 m	2.020,-
380034164	AC38 mk3 Netzanschlusskabel / AC38 mk3 Powercord	2,0 m	2.270,-
380034165	AC38 mk3 Netzanschlusskabel / AC38 mk3 Powercord	2,5 m	2.520,-
380034163	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	250,-



# SERIE REFERENZ MK4 / SERIES REFERENCE MK4

NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Das AC Referenz mk4 besitzt 9 Innenleiter aus versilbertem OF-Kupfer mit Abstandhaltertechnik. Somit bekommen wir 80% Luft um den Leiter. Der Innenleiter der Referenzserie ist 7-fach Poliert. Mehr Dynamik und Feingeist werden Sie wohl nur noch in der SERIE Imperial finden. Konfektioniert mit Furutech® FI-50 (R) Steckern.

The AC Reference mk4 is consisting of 9 silver-coated inner leads made of oxygen free copper applying spacer technology - so we are achieving an 80% air gap as dielectric around the lead. The Reference series' inner leads are polished 7 times. This results in a more dynamic response and better resolution of fine detail that may only be surpassed by our SERIES AC Imperial. Fitted with Furutech® FI-50 (R) plugs.

**STEREO**  
Ausgabe: 04/2007



**hifi tunes**  
kabelbuch

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
201034163	AC Referenz mk4 Netzanschlusskabel / AC Reference mk4 Powercord	1,0 m	4.000,-
201034159	AC Referenz mk4 Netzanschlusskabel / AC Reference mk4 Powercord	1,5 m	4.500,-
201034164	AC Referenz mk4 Netzanschlusskabel / AC Reference mk4 Powercord	2,0 m	5.000,-
201034165	AC Referenz mk4 Netzanschlusskabel / AC Reference mk4 Powercord	2,5 m	5.500,-
201034160	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	500,-



# SERIE IMPERIAL MK2 / SERIES IMPERIAL MK2

NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Die SERIE Imperial mk2 ist unsere Referenz. Nicht mehr und nicht weniger. Weitere Informationen erhalten Sie exklusiv bei ausgewählten Händlern. Konfektioniert mit Furutech® FI-50 (R) Steckern.

The SERIES Imperial mk2 is our reference. Nothing more, nothing less. For more information please visit one of our exclusive dealers. Fitted with Furutech® FI-50 (R) plugs.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
400012010	AC Imperial mk2 Netzanschlusskabel / AC Imperial mk2 Powercord	1,0 m	6.000,-
400012011	AC Imperial mk2 Netzanschlusskabel / AC Imperial mk2 Powercord	1,5 m	7.000,-
400012012	AC Imperial mk2 Netzanschlusskabel / AC Imperial mk2 Powercord	2,0 m	8.000,-
400012013	AC Imperial mk2 Netzanschlusskabel / AC Imperial mk2 Powercord	2,5 m	9.000,-
400012001	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	1.000,-



## SERIE 4 / SERIES 4

### NETZLEISTE / POWER STRIP

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit der Einstiegs-Netzleiste von Silent WIRE - von Hand gefertigt - stellen wir einmal mehr klar, dass hochwertige Netzleisten nicht unbedingt unbezahlbar sein müssen. Das Kabel der SilentSocket 4 besteht aus drei, jeweils 2,5 mm<sup>2</sup> starken Leitern aus OF Kupfer.

With this handmade entry-level power strip Silent WIRE once again makes it clear, that high-grade power strips don't have to be unaffordable. The cable of the SilentSocket 4 features three OFC conductors, each with 2.5 mm<sup>2</sup> wire cross section.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901000104	SilentSocket 4, 4 Steckplätze / SilentSocket 4, 4 sockets	1,5 m	180,-
901000106	SilentSocket 4, 6 Steckplätze / SilentSocket 4, 6 sockets	1,5 m	200,-
901000108	SilentSocket 4, 8 Steckplätze / SilentSocket 4, 8 sockets	1,5 m	220,-



## SERIE 5 / SERIES 5

### NETZLEISTE / POWER STRIP

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit der SERIE 5 Netzleiste von Silent WIRE - von Hand gefertigt - stellen wir einmal mehr klar, dass hochwertige Netzleisten nicht unbedingt unbezahlbar sein müssen. Die Zuleitung der SilentSocket 5 besteht aus drei, jeweils 2,5 mm<sup>2</sup> starken Leitern aus OF Kupfer.

With this handmade entry-level power strip Silent WIRE once again makes it clear, that high-grade power strips don't have to be unaffordable. The SilentSocket 5 features three OFC conductors, each with 2.5 mm<sup>2</sup> wire cross section.

**einsnull**  
Das Schweigen der Drähte | Ausgabe: 3/2010



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
500064060	SilentSocket 5, 6 Steckplätze / SilentSocket 5, 6 sockets	1,5 m	260,-
500064080	SilentSocket 5, 8 Steckplätze / SilentSocket 5, 8 sockets	1,5 m	296,-
500064061	SilentSocket 5, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 5, filtered, 6 sockets	1,5 m	296,-
500064081	SilentSocket 5, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 5, filtered, 8 sockets	1,5 m	330,-
500015305	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	5,-



# SERIE 6 / SERIES 6

## NETZLEISTE / POWER STRIP

HANDMADE  
IN GERMANY



Die SilentSocket SERIE 6 - handgefertigt in Deutschland - zeichnet sich durch ein überragendes Preis/Leistungsverhältnis aus. Die Zuleitung besteht aus drei je 2,5 mm<sup>2</sup> starken Leitern aus OF-Kupfer, verfügt über einen Entstörferrit, sowie einen doppelten Schutzkontakt.

The SilentSocket SERIES 6 - handcrafted in Germany - comes with a phenomenal value for money. It is equipped with a ferrite core and a double earthing contact. The SilentSocket 6 features a cable with 3x 2.5 mm<sup>2</sup> conductor cross-section made from OF-copper.

**STEREO**  
Ausgabe: 07/2012  
Highlight!

**HiFi Test**  
TV-HIFI  
3/2013  
Spitzenklasse!

Silent Wire Silent Socket Serie 6  
**HEIMKINO 1,0**  
Testurteil:  
**übertrend**  
Spitzenklasse 5/6-2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
600064020	SilentSocket 6, 6 Steckplätze / SilentSocket 6, 6 sockets	1,5 m 280,-
600064021	SilentSocket 6, 8 Steckplätze / SilentSocket 6, 8 sockets	1,5 m 316,-
600064009	SilentSocket 6, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 6, filtered, 6 sockets	1,5 m 316,-
600064010	SilentSocket 6, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 6, filtered, 8 sockets	1,5 m 350,-
660006205	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m 30,-



# SERIE 8 / SERIES 8

## NETZLEISTE / POWER STRIP

HANDMADE  
IN GERMANY



Eine Netzleiste für die hochwertige HiFi-Anlage. Mit 3x 2,5 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt aus OF Kupfer und einer kräftigen Schirmung. Konfektioniert mit dem SERIE 16 Schukostecker.

A power strip for high-grade hifi-systems. Made of OF-copper with 3x 2.5 mm<sup>2</sup> conductor cross-section and heavily shielded. Fitted with the SERIES 16 AC plug.

**HOMEVISION**  
PREISTIPP

**STEREO**  
Ausgabe: 05/2009

**hi-fi**  
Ausgabe: 9/2009

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
800064020	SilentSocket 8, 6 Steckplätze / SilentSocket 8, 6 sockets	1,5 m 360,-
800064021	SilentSocket 8, 8 Steckplätze / SilentSocket 8, 8 sockets	1,5 m 396,-
800064009	SilentSocket 8, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 8, filtered, 6 sockets	1,5 m 396,-
800064010	SilentSocket 8, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 8, filtered, 8 sockets	1,5 m 430,-
800032158	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m 36,-



# SERIE 12 MK2 / SERIES 12 MK2

## NETZLEISTE / POWER STRIP

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Dynamik und Geschwindigkeit zeichnen diese Netzleiste aus. Mit seiner Breitbandfähigkeit ist die SilentSocket 12 mk2 der richtige Spielpartner für Musikrichtungen aller Art. Durch den SERIE 16 Stecker rücken Sie noch ein paar Reihen weiter nach vorne in Ihrem Konzertsaal.

Dynamic response and speed are the two characteristics of this power strip. It is the ideal choice for all kinds of music. By using the SERIES 16 AC plug, you'll sit in the front row of your concert hall.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
120064020	SilentSocket 12 mk2, 6 Steckplätze / SilentSocket 12 mk2, 6 sockets	1,5 m	480,-
120064021	SilentSocket 12 mk2, 8 Steckplätze / SilentSocket 12 mk2, 8 sockets	1,5 m	516,-
120064009	SilentSocket 12 mk2, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 12 mk2, filtered, 6 sockets	1,5 m	516,-
120064010	SilentSocket 12 mk2, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 12 mk2, filtered, 8 sockets	1,5 m	550,-
660006205	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	50,-



# SERIE 16 MK2 / SERIES 16 MK2

## NETZLEISTE / POWER STRIP

**10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT**

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Eine Top Netzleiste mit 3x 1,3 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt aus OF Kupfer mit Silberlegierung. Hochwertige Isoliermaterialien wie Polyolefin/Fluorkunststoff und Abstandshaltern mit Luft um den Leiter, sorgen für ausgezeichnete technische Daten. Der hochpräzise Aufbau der verwendeten Kabel garantiert konstante Werte der Kabelparameter über die Länge. Konfektioniert mit dem SERIE 16 Schukostecker.

A top-of-the-range power strip with 3x 1.3 mm<sup>2</sup> conductor cross-section made of OF copper with silver alloy. High-grade isolation materials, such as polyolefin / fluorine plastics and spacers with air around the conductor ensure excellent technical data. The highly precise design of the cords used guarantees constant parameter values across their full length. Fitted with the SERIES 16 AC plug.

**STEREO**  
Ausgabe: 11/2006

**STEREO**  
Ausgabe: 05/2007

**STEREO**  
Ausgabe: 11/2009

**STEREO**  
Ausgabe: 06/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
160064016	SilentSocket 16 mk2, 6 Steckplätze / SilentSocket 16 mk2, 6 sockets	1,5 m	730,-
160064022	SilentSocket 16 mk2, 8 Steckplätze / SilentSocket 16 mk2, 8 sockets	1,5 m	766,-
160064023	SilentSocket 16 mk2, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 16 mk2, filtered, 6 sockets	1,5 m	766,-
160064024	SilentSocket 16 mk2, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 16 mk2, filtered, 8 sockets	1,5 m	800,-
160034158	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	100,-





# SERIE 32 MK2 / SERIES 32 MK2

NETZLEISTE / POWER STRIP

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



High-End Netzleiste mit dem SERIE 38 Schukostecker und 5x 1,3 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt aus versilbertem OF Kupfer. Die kompromisslose Materialauswahl für Silent WIRE Kabel in Verbindung mit der optimierten Leitergeometrie erzeugen einen detaillierten, ausgewogenen Klang der absoluten Spitzenklasse.

A high-end power strip with the SERIES 38 AC plug and made of silverplated OFC with 5x 1.3 mm<sup>2</sup> conductor cross-section. The ruthless selection criteria that Silent WIRE applies to its choice of materials in combination with an optimized conductor geometry produces a balanced and highly-detailed sound.

**STEREO**  
Ausgabe: 11/2006

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
320064020	SilentSocket 32 mk2, 6 Steckplätze / SilentSocket 32 mk2, 6 sockets	1,5 m	1.286,-
320064021	SilentSocket 32 mk2, 8 Steckplätze / SilentSocket 32 mk2, 8 sockets	1,5 m	1.322,-
320064009	SilentSocket 32 mk2, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 32 mk2, filtered, 6 sockets	1,5 m	1.322,-
320064010	SilentSocket 32 mk2, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 32 mk2, filtered, 8 sockets	1,5 m	1.356,-
320034163	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	200,-



# SERIE 38 MK3 / SERIES 38 MK3

NETZLEISTE / POWER STRIP

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Die SilentSocket SERIE 38 mk3 ist der SilentSocket Referenz mk3 knapp auf den Fersen und liefert den absoluten musikalischen Höchstgenuss. Konfektioniert mit dem SERIE 38 Schukostecker.

The SilentSocket SERIES 38 mk3 is hard on the heels of the SilentSocket Reference mk3. This power strip delivers the ultimate musical enjoyment. Fitted with the SERIES 38 AC plug.



01/2008

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
380064035	SilentSocket 38 mk3, 6 Steckplätze / SilentSocket 38 mk3, 6 sockets	1,5 m	2.166,-
380064036	SilentSocket 38 mk3, 8 Steckplätze / SilentSocket 38 mk3, 8 sockets	1,5 m	2.202,-
380064033	SilentSocket 38 mk3, mit Filter, 6 Steckplätze / SilentSocket 38 mk3, filtered, 6 sockets	1,5 m	2.202,-
380064034	SilentSocket 38 mk3, mit Filter, 8 Steckplätze / SilentSocket 38 mk3, filtered, 8 sockets	1,5 m	2.236,-
380034163	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	250,-



# SERIE REFERENZ MK3 / SERIES REFERENCE MK3

## NETZLEISTE / POWER STRIP

10 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



Die mit einer speziellen Cryotechnologie behandelte Netzleiste ist mit einem speziellen Quarzgranulat gefüllt und bringt satte 3,2 kg (bei 5 Steckplätzen) bzw. 4,6 kg (bei 6 Steckplätzen) auf die Waage. Das Gehäuse besteht aus 13 mm starkem Aluminium und die Innenverkabelung aus hochreinem OF Kupfer. Die Kontaktflächen bestehen aus vergoldeter Phosphorbronze.

Treated with a special cryo-technology, the SilentSocket Reference is filled with special quartz sand and weighs 3.2 kg (5 Sockets) or 4.1 kg (6 sockets). The housing consists of 13 mm thick aluminium. The inner leads are made of high-grade oxygen-free copper. The contacts are manufactured from gilded phosphor bronze.

**STEREO**  
Ausgabe: 1/2010  
„Superleiste!“

**lp**  
03/2010  
„Luxuriös verteilt!“

**hifi & records**  
04/2013

**image hifi**  
Ausgabe: 6/2013

**STEREO**  
Ausgabe: 6/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
640064011	Netzleiste Referenz mk3, 5 Steckplätze / Socket Reference mk3, 5 sockets	1 Stck. / 1 pce.	920,-
640064012	Netzleiste Referenz mk3, 6 Steckplätze / Socket Reference mk3, 6 sockets	1 Stck. / 1 pce.	1.100,-



# „DAS KRAFTWERK“ SERIE BASIC / SERIES BASIC

## POWER CONDITIONER / POWER CONDITIONER

5 JAHRE GARANTIE & ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE IN GERMANY



High End Conditioner „DAS KRAFTWERK“ SERIE Basic mit Parallel-Filterung. Der Conditioner ist mit einer 16er Innenverkabelung ausgestattet und verfügt über einen hocheffektiven Potentialausgleich durch saubere Stern-Erdung. Er hat ein geschirmtes und gedämpftes Gehäuse, ist geeignet für Geräte mit 230 V/50 Hz bis 2000 Watt / 10 A und ist natürlich RoHS / CE - konform. Es sind auch Ausführungen mit 16 / 20 A und bis zu 4500 Watt Leistungsaufnahme lieferbar. **Kundenspezifischer, individueller Aufbau!**

Maße: Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 90 mm (ohne Füße) - 110 mm (mit Füßen) - 5 Steckplätze.  
Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 126 mm (ohne Füße) - 142 mm (mit Füßen) - 8 Steckplätze.

Ausführungen: gebürstetes Aluminium - 5 oder 8 Steckplätze



High End Conditioner „THE POWER PLANT“ SERIES Basic with parallel filtering. Fitted with a SERIES 16 inner cabling. It features a highly effective potential equalization through a clean star-grounding and has a shielded and damped casing. Suited for devices with 230 V/50 Hz up to 2000 W / 10 A and is naturally RoHS and CE - compliant. Variants with 16 / 20 A and up to 4500 W power consumption are also available. **Custom-built, with individual setup!**

Dimensions: width 435 mm x depth 290 mm x height 90 mm (w/o feet) - 110 mm (with feet) - 5 sockets  
width 435 mm x depth 290 mm x height 126 mm (w/o feet) - 142 mm (with feet) - 8 sockets

Variants: brushed Aluminium - 5 or 8 sockets

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
220022005	Conditioner SERIE Basic / Conditioner SERIES Basic	5 Steckplätze / 5 sockets	1.900,-
220022008	Conditioner SERIE Basic / Conditioner SERIES Basic	8 Steckplätze / 8 sockets	2.400,-
220022020	Netzkabel Basic / Powercord Basic	2,0 m	154,-



# „DAS KRAFTWERK“ SERIE PREMIUM / SERIES PREMIUM

## POWER CONDITIONER / POWER CONDITIONER

5 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



High End Conditioner „DAS KRAFTWERK“ SERIE Premium mit Parallel-Filterung. Der Conditioner ist mit unserer SERIE 32 Innenverkabelung ausgestattet und verfügt über einen hocheffektiven Potentialausgleich durch saubere Stern-Erdung. Er hat ein geschirmtes und gedämpftes Gehäuse, ist geeignet für Geräte mit 230 V/50 Hz bis 2000 Watt / 10 A und ist natürlich RoHS / CE - konform. Es sind auch Ausführungen mit 16 / 20 A und bis zu 4500 Watt Leistungsaufnahme lieferbar. **Kundenspezifischer, individueller Aufbau!**

Maße: Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 90 mm (ohne Füße) - 110 mm (mit Füßen) - 5 Steckplätze.  
Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 126 mm (ohne Füße) - 142 mm (mit Füßen) - 8 Steckplätze.

Ausführungen: Chrom glänzend - 5 oder 8 Steckplätze (24K vergoldet)

High End Conditioner „THE POWER PLANT“ SERIES Premium with parallel filtering. Fitted with our SERIES 32 inner cabling. It features a highly effective potential equalization through a clean star-grounding and has a shielded and damped casing. Suited for devices with 230 V/50 Hz up to 2000 W / 10 A and is naturally RoHS and CE - compliant. Variants with 16 / 20 A and up to 4500 W power consumption are also available. **Custom-built, with individual setup!**

Dimensions: width 435 mm x depth 290 mm x height 90 mm (w/o feet) - 110 mm (with feet) - 5 sockets  
width 435 mm x depth 290 mm x height 126 mm (w/o feet) - 142 mm (with feet) - 8 sockets

Variants: bright Chromium - 5 or 8 sockets (24K gold-plated)

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
230023005	Conditioner SERIE Premium / Conditioner SERIES Premium	5 Steckplätze / 5 sockets	3.800,-
230023008	Conditioner SERIE Premium / Conditioner SERIES Premium	8 Steckplätze / 8 sockets	4.200,-
230023020	Netzkabel Premium / Powercord Premium	2,0 m	154,-



# „DAS KRAFTWERK“ SERIE HIGH END / SERIES HIGH END

## POWER CONDITIONER / POWER CONDITIONER

5 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



High End Conditioner „DAS KRAFTWERK“ SERIE High End mit Parallel-Filterung. Der Conditioner ist mit einer SERIE 33 Ag Innenverkabelung ausgestattet und verfügt über einen hocheffektiven Potentialausgleich durch saubere Stern-Erdung. Er hat ein geschirmtes und gedämpftes Gehäuse, ist geeignet für Geräte mit 230 V/50 Hz bis 2000 Watt / 10 A und ist natürlich RoHS / CE - konform. Es sind auch Ausführungen mit 16 / 20 A und bis zu 4500 Watt Leistungsaufnahme lieferbar. **Kundenspezifischer, individueller Aufbau!**

Maße: Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 90 mm (ohne Füße) - 110 mm (mit Füßen) - 5 Steckplätze.  
Breite 435 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 126 mm (ohne Füße) - 142 mm (mit Füßen) - 8 Steckplätze.

Ausführungen: Titan-Gold - 5 oder 8 Steckplätze (rhodiniert)

High End Conditioner „THE POWER PLANT“ SERIES High End with parallel filtering. Fitted with our SERIES 33 Ag inner cabling. It features a highly effective potential equalization through a clean star-grounding and has a shielded and damped casing. Suited for devices with 230 V/50 Hz up to 2000 W / 10 A and is naturally RoHS and CE - compliant. Variants with 16 / 20 A and up to 4500 W power consumption are also available. **Custom-built, with individual setup!**

Dimensions: width 435 mm x depth 290 mm x height 90 mm (w/o feet) - 110 mm (with feet) - 5 sockets  
width 435 mm x depth 290 mm x height 126 mm (w/o feet) - 142 mm (with feet) - 8 sockets

Variants: Titan-Gold - 5 or 8 sockets (rhodium-plated)



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
240024005	Conditioner SERIE High End / Conditioner SERIES High End	5 Steckplätze / 5 sockets	5.800,-
240024008	Conditioner SERIE High End / Conditioner SERIES High End	8 Steckplätze / 8 sockets	6.400,-
240024020	Netzkabel High End / Powercord High End	2,0 m	194,-



# SERIE 33 Ag / SERIES 33 Ag

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Das Silent WIRE LS 33 Ag ist das Einstiegs-kabel in die Silent WIRE SERIE Ag. Sämtliche Kabel der Ag-Serie sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten.

The LS 33 Ag is the starter cable in the Silent WIRE SERIES Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the Ag-Series are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions.



Ausgabe: 12/2011  
Preis/Leistung: überragend

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330003001	LS 33 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m	2.400,-
330003002	LS 33 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m	2.900,-
330003003	LS 33 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m	3.400,-
330003004	LS 33 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m	3.900,-
330003006	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	500,-



# SERIE 44 Ag / SERIES 44 Ag

LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Klanglich liegt das LS 44 Ag zwischen dem LS 33 Ag und dem LS 50 Ag. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt (eingespielt). Danach werden die Kabelsätze zusätzlich noch entmagnetisiert.

The LS 44 Ag is harmoniously positioned between the LS 33 Ag and the LS 50 Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
440004001	LS 44 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m	2.900,-
440004002	LS 44 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m	3.900,-
440004003	LS 44 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m	4.900,-
440004004	LS 44 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m	5.900,-
440004006	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	1.000,-



# SERIE 50 Ag / SERIES 50 Ag

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Das ehemals grösste Lautsprecherkabel der SERIE Ag wird nur noch vom neuen LS 77/88 Ag übertroffen. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebraunt (ingespielt). Danach werden die Kabelsätze zusätzlich noch entmagnetisiert.

Formerly the best loudspeaker cable in the SERIES Ag, only surpassed by the new LS 77/88 Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIS Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.

**stereoplay**

**STEREO**

Ausgabe: 12/2011  
Preis/Leistung: sehr gut

Ausgabe: 04/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
550005001	LS 50 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m	3.500,-
550005002	LS 50 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m	5.000,-
550005003	LS 50 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m	6.500,-
550005004	LS 50 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m	8.000,-
550005006	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	1.500,-



# BI-WIRE ADAPTER AG / BI-WIRE ADAPTOR AG

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Ab SERIE 33 Ag werden nur hochwertige WBT-Ag Polklemmen sowie Bananen oder Gabelschuhe verwendet. Eingangsseitig wird, je Anschlußleitung, jeweils ein Ferritring im Inneren des Gehäuses angebracht. Zur Beruhigung des Klangbildes wird das Innere des Gehäuses mit Quarzsand ausgefüllt. Jeder Adapter bekommt außerdem eine Seriennummer und ein 3D Label. Nach Fertigstellung werden die Adapter entmagnetisiert und 48 Stunden eingespielt.

Starting from SERIES 33 Ag we only use high quality WBT-Ag binding posts in conjunction with bananas or spade plugs. On the input side, one ferrite ring per each access line is mounted inside the casing. The interior of the housing is being filled with silica sand to calm the sound pattern. Every adaptor is also tagged with a serial number and a 3D label. Upon completion, the adaptors get demagnetized and are then 'burned in' for 48 hours on specially designed material conduction equipment,

**STEREO**  
Ausgabe: 12/2013

**stereoplay**  
Ausgabe: 6/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330003007	SERIE 33 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 33 Ag Bi-Wire Adaptor		1.200,-
440004007	SERIE 44 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 44 Ag Bi-Wire Adaptor		1.400,-
550005007	SERIE 50 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 50 Ag Bi-Wire Adaptor		1.600,-
770007007	SERIE 77 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 77 Ag Bi-Wire Adaptor		1.800,-
880008008	SERIE 88 Ag Bi-Wire Adapter / SERIES 88 Ag Bi-Wire Adaptor		2.000,-



# SERIE 77 Ag / SERIES 77 Ag

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit dem NF 77 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Sämtliche Kabel der Ag-Serie sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt (eingespielt). Zusätzlich werden die Kabelsätze entmagnetisiert.

With the NF 77 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the Ag-Series are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770007001	LS 77 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m	3.900,-
770007002	LS 77 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m	5.900,-
770007003	LS 77 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m	7.900,-
770007004	LS 77 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m	9.900,-
770007006	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	2.000,-



# SERIE 88 Ag / SERIES 88 Ag

## LAUTSPRECHERKABEL / SPEAKER CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Das grösste Lautsprecherkabel der SERIE Ag. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt (eingespielt). Danach werden die Kabelsätze zusätzlich noch entmagnetisiert.

The best loudspeaker cable in the SERIES Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', cable-sets are once again demagnetised.

**stereoplay**

Ausgabe: 6/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
880008001	LS 88 Ag, Single-Wire	2 x 1,0 m	5.500,-
880008002	LS 88 Ag, Single-Wire	2 x 2,0 m	7.500,-
880008003	LS 88 Ag, Single-Wire	2 x 3,0 m	9.500,-
880008004	LS 88 Ag, Single-Wire	2 x 4,0 m	11.500,-
880008006	Jeder weitere Stereometer / Every additional stereometer	2 x 1,0 m	2.000,-



# SERIE 33 Ag / SERIES 33 Ag

## NF-KABEL / INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY

Entmagnetisiert  
& Eingespielt



Das Silent WIRE NF 33 Ag ist das kleinste Kabel aus SERIE Ag, spielt jedoch auf höchstem Level zusammen mit dem NF 44 Ag und NF 50 Ag. Das überragende Preis-Leistungsverhältnis macht es schon jetzt zur Legende. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0110 Ag Cinchsteckern oder Neutrik XLR.

Although the NF 33 Ag is the smallest cable in the SERIES Ag, it performs at the same high standard as that of the NF 44 Ag and the NF 50 Ag with an outstanding value for money. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', the cable-sets are once again demagnetised. Fitted with WBT's 0110 Ag or Neutrik XLR plugs.

**STEREO**  
Ausgabe: 05/2011  
Heaven's Gate!

**stereoplay**  
Ausgabe: 12/2011

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330033006	NF 33 Ag, RCA	0,6 m	1.200,-
330033008	NF 33 Ag, RCA	0,8 m	1.300,-
330033010	NF 33 Ag, RCA	1,0 m	1.400,-
330033306	NF 33 Ag, XLR	0,6 m	1.200,-
330033308	NF 33 Ag, XLR	0,8 m	1.300,-
330033010	NF 33 Ag, XLR	1,0 m	1.400,-
330033100	NF 33 Ag, Phonokabel	1,0 m	1.550,-
330030010	NF 33 Ag, SME auf RCA	1,0 m	1.600,-
330033005	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0,2 stereometer	0,2 m	100,-

WBT 0152 Ag / Furutech® FP601 R XLR - Aufpreise auf Anfrage | WBT 0152 Ag / Furutech® FP601 R XLR - Additional charges upon request



# SERIE 44 Ag / SERIES 44 Ag

## NF-KABEL / INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY

Entmagnetisiert  
& Eingespielt



Das Silent WIRE NF 44 Ag schliesst die Lücke zwischen dem überragenden NF 33 Ag und dem NF 50 Ag. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinchsteckern oder Furutech® FP601 R XLR.

The NF 44 Ag fills the gap between the outstanding performance and good value for money of the NF 33 Ag and the NF 50 Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Equipped with WBT's 0152 Ag RCA or Furutech® FP601 R XLR.

**STEREO**  
Ausgabe 12/2012  
Heaven's Gate!

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
440004060	NF 44 Ag, RCA	0,6 m	2.000,-
440004080	NF 44 Ag, RCA	0,8 m	2.200,-
440004100	NF 44 Ag, RCA	1,0 m	2.400,-
440004460	NF 44 Ag, XLR	0,6 m	2.000,-
440004480	NF 44 Ag, XLR	0,8 m	2.200,-
440004410	NF 44 Ag, XLR	1,0 m	2.400,-
440004040	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0,2 stereometer	0,2 m	200,-



# SERIE 50 Ag / SERIES 50 Ag

## NF-KABEL / INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Entmagnetisiert  
& Eingespielt

Das Silent WIRE NF 50 Ag war das bisher grösste NF Kabel der SERIE Ag und wird nur noch vom neuen NF 77 / 88 Ag übertroffen. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt, um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Vor der Auslieferung werden sämtliche selektierten Kabelsätze auf einer speziell für das Leitermaterial entwickelten und angefertigten Station eingebrannt (eingespielt). Danach werden die Kabelsätze zusätzlich noch entmagnetisiert.

The Silent WIRE NF 50 Ag formerly was the best NF Cable in the SERIES Ag and is now only surpassed by the new NF 77 / 88 Ag. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Before making delivery, all designated cable-sets are 'burned in' on specially designed material conduction equipment, and following the successful high-frequency 'burning-in', the cable-sets are once again demagnetised.

stereoplay

Ausgabe: 12/2011

STEREO

Ausgabe: 04/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
550005060	NF 50 Ag, RCA	2 x 0,6 m	2.200,-
550005080	NF 50 Ag, RCA	2 x 0,8 m	2.600,-
550005100	NF 50 Ag, RCA	2 x 1,0 m	3.000,-
550005560	NF 50 Ag, XLR	2 x 0,6 m	2.200,-
550005580	NF 50 Ag, XLR	2 x 0,8 m	2.600,-
550005510	NF 50 Ag, XLR	2 x 1,0 m	3.000,-
550005050	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0,2 stereometer	2 x 0,2 m	400,-



# SERIE 77 Ag / SERIES 77 Ag

## NF-KABEL / INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Entmagnetisiert  
& Eingespielt

Mit dem NF 77 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinchsteckern oder Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

With the NF 77 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Equipped with WBT's 0152 Ag RCA or Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

STEREO

Ausgabe 03/2015  
Heaven's Gate!

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770007060	NF 77 Ag, RCA	0,6 m	2.900,-
770007080	NF 77 Ag, RCA	0,8 m	3.300,-
770007100	NF 77 Ag, RCA	1,0 m	3.700,-
770007760	NF 77 Ag, XLR	0,6 m	2.900,-
770007780	NF 77 Ag, XLR	0,8 m	3.300,-
770007710	NF 77 Ag, XLR	1,0 m	3.700,-
770007050	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	0,2 m	400,-





# SERIE 88 Ag / SERIES 88 Ag

NF-KABEL / INTERCONNECT

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit dem NF 88 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Sämtliche Kabel der SERIE Ag sind auf einem speziell angefertigten Extruder unter Reinraumbedingungen gefertigt um minimale Fertigungstoleranzen zu gewährleisten. Konfektioniert mit WBT 0152 Ag Cinchsteckern oder Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

With the NF 88 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. To ensure a minimum of manufacturing tolerance, all cables in the SERIES Ag are produced on a specially prepared extruder under clean room conditions. Equipped with WBT's 0152 Ag RCA or Furutech® CF-601M (R) / CF-602F (R) XLR.

**stereoplay**

Ausgabe: 6/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
880008060	NF 88 Ag, RCA	0,6 m	3.600,-
880008080	NF 88 Ag, RCA	0,8 m	4.050,-
880008100	NF 88 Ag, RCA	1,0 m	4.500,-
880008860	NF 88 Ag, XLR	0,6 m	3.600,-
880008880	NF 88 Ag, XLR	0,8 m	4.050,-
880008810	NF 88 Ag, XLR	1,0 m	4.500,-
880008050	Jeder weitere 0,2 Stereometer / Every additional 0.2 stereometer	0,2 m	450,-



# SERIE 33 Ag / SERIES 33 Ag

## NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Keine halben Sachen, denn die unbeschreibliche Räumlichkeit und die Detailtreue des NF und LS 33 erreichen ihre maximale Performance erst mit dem klanglich passenden Netzkabel. Hochwertige Isoliermaterialien wie Polyolefin/ Fluorkunststoff und Abstandhaltern mit maximaler Luft um die Leiter, sorgen für ausgezeichnete technische Daten. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

To do nothing halfway, you need the proper power cord, since the untold spatiality and attention to detail of the NF and LS 33 will reach their maximum potential only in conjunction with the soundwise appropriate power cord. Premium quality insulating material like polyolefine / fluorine and spacers with a maximum of air around the conductors provide excellent technical specifications. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

**STEREO**  
Ausgabe: 06/2013

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330003010	AC 33 Ag Netzanschlusskabel / AC 33 Ag Powercord	1,0 m	1.000,-
330003015	AC 33 Ag Netzanschlusskabel / AC 33 Ag Powercord	1,5 m	1.200,-
330003025	AC 33 Ag Netzanschlusskabel / AC 33 Ag Powercord	2,0 m	1.400,-
330003020	AC 33 Ag Netzanschlusskabel / AC 33 Ag Powercord	2,5 m	1.600,-
550005050	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0,5 meter	0,5 m	200,-



# SERIE 44 Ag / SERIES 44 Ag

## NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Knapp hinter dem AC 50 Ag angesiedelt, klanglich jedoch genau abgestimmt auf das NF und LS 44 Ag liefert das AC 44 Ag einen musikalischen Hochgenuss der Extraklasse. Weiträumigkeit und Präzision zeichnen dieses AC-Kabel aus. Musikwiedergabe in reinsten Form, gepaart mit grandioser Schnelligkeit, sind beim AC 44 Ag selbstverständlich. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

Positioned just behind the AC 50 Ag, but soundwise fine-tuned for the NF and LS 44 Ag, the AC 44 Ag delivers a classy musical delectation. Spaciousness and precision distinguish this AC-cable from others. Music playback in its purest form, paired with superb speed are quite natural for the AC 44 Ag. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

**STEREO**  
Ausgabe: 12/2012

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
440004010	AC 44 Ag Netzanschlusskabel / AC 44 Ag Powercord	1,0 m	1.800,-
440004015	AC 44 Ag Netzanschlusskabel / AC 44 Ag Powercord	1,5 m	2.150,-
440004020	AC 44 Ag Netzanschlusskabel / AC 44 Ag Powercord	2,0 m	2.500,-
440004025	AC 44 Ag Netzanschlusskabel / AC 44 Ag Powercord	2,5 m	2.850,-
440004030	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	350,-



# SERIE 50 Ag / SERIES 50 Ag

## NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Bisheriges TOP AC-Kabel der SERIE Ag - nur noch übertroffen vom neuen AC 77 / 88 Ag. Die hohe Schnelligkeit, Räumlichkeit und Präzision faszinieren jeden Hörer sofort. Hochwertigste Leitermaterialien, enorme Entwicklungsarbeit im Zusammenspiel mit optimierter Leitergeometrie machten dieses absolute High End Netzkabel möglich. Ausgewogener Klang der Spitzenklasse. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

Formerly the TOP AC-cable of the SERIES Ag - only surpassed by the new AC 77/88 Ag. High speed, spaciousness and precision instantaneously captivate every single listener. Only premium quality conductor materials, an extraordinary development work in conjunction with an optimized conductor geometry are enabling us to produce this absolute high-end power cord with its beautifully modulated top class sound. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
550005010	AC 50 Ag Netzanschlusskabel / AC 50 Ag Powercord	1,0 m	2.000,-
550005015	AC 50 Ag Netzanschlusskabel / AC 50 Ag Powercord	1,5 m	2.500,-
550005020	AC 50 Ag Netzanschlusskabel / AC 50 Ag Powercord	2,0 m	3.000,-
550005025	AC 50 Ag Netzanschlusskabel / AC 50 Ag Powercord	2,5 m	3.500,-
550005050	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0,5 meter	0,5 m	500,-



# SERIE 77 Ag / SERIES 77 Ag

## NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit dem AC 77 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Noch mehr Dynamik, Feinzeichnung und Präzision als beim AC 50 Ag zeichnen dieses AC-Kabel aus. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

With the AC 77 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. Even more spaciousness and precision distinguish this AC-cable from the AC 50 Ag. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
770007010	AC 77 Ag Netzanschlusskabel / AC 77 Ag Powercord	1,0 m	2.500,-
770007015	AC 77 Ag Netzanschlusskabel / AC 77 Ag Powercord	1,5 m	3.000,-
770007020	AC 77 Ag Netzanschlusskabel / AC 77 Ag Powercord	2,0 m	3.500,-
770007025	AC 77 Ag Netzanschlusskabel / AC 77 Ag Powercord	2,5 m	4.000,-
770007005	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	500,-



# SERIE 88 Ag / SERIES 88 Ag

NETZKABEL / POWERCORD

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Mit dem AC 88 Ag zeigt Silent WIRE wieder einmal, wozu engagierte Techniker und Ingenieure in der Lage sind. Noch ein Quäntchen mehr Weiträumigkeit und Präzision als bei AC 77 Ag zeichnen dieses AC-Kabel aus. Als passende Netzleiste dient die Silent Socket Referenz.

With the AC 88 Ag Silent WIRE proves once again, what committed technicians and engineers are capable of. A quantum of more spaciousness and precision distinguish this AC-cable from the AC 77 Ag. With the Silent Socket Reference we are offering the appropriate power strip.

**stereoplay**

Ausgabe: 6/2015

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
880008010	AC 88 Ag Netzanschlusskabel / AC 88 Ag Powercord	1,0 m	3.000,-
880008015	AC 88 Ag Netzanschlusskabel / AC 88 Ag Powercord	1,5 m	3.500,-
880008020	AC 88 Ag Netzanschlusskabel / AC 88 Ag Powercord	2,0 m	4.000,-
880008025	AC 88 Ag Netzanschlusskabel / AC 88 Ag Powercord	2,5 m	4.500,-
880008005	Jeder weitere 0,5 Meter / Every additional 0.5 meter	0,5 m	500,-



# SERIE 5 mk2 / SERIES 5 mk2

## HDMI-KABEL / HDMI CABLE

ENGINEERED  
IN GERMANY



Silent WIRE HDMI-Kabel sind ausgelegt, um Ihnen eine kompromisslose Performance in Ihrem Heimkino zu bieten. Egal ob Plasma, LCD, Beamer, Blu-Ray Player oder Spielkonsole - die Silent WIRE Kabel liefern bestechende Bild- und Tonqualität - auch in 4K (Ultra HD). Das HDMI SERIE 5 mk2 stellt den Einstieg in die Heimkinoverkabelung dar und ist bereits HDMI 2.0 kompatibel.

Silent WIRE's HDMI cables are designed for the best performance in your home theatre. Regardless of whether using them for your Plasma-TV, LCD-TV, Beamer, Blu-Ray player or gaming console - Silent WIRE cables deliver sharp pictures and stunning sound - even in 4K (Ultra HD). The HDMI SERIES 5 mk2 grants the entrance into the world of home-cinema wiring and it's already HDMI 2.0 compatible.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
501500016	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	1,0 m	18,-
501500017	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES5 mk2 HDMI cable	1,5 m	20,-
501500018	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	2,0 m	22,-
501500019	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	3,0 m	29,-
501500020	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	5,0 m	39,-
501500021	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	7,5 m	52,-
501500022	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	10,0 m	65,-
501500023	SERIE 5 mk2 HDMI Kabel / SERIES 5 mk2 HDMI cable	15,0 m	93,-



# SERIE 16 mk3 / SERIES 16 mk3

## HDMI-KABEL / HDMI CABLE

ENGINEERED  
IN GERMANY



Silent WIRE HDMI-Kabel sind bereits für den neuen HDMI-Standard 2.0 ausgelegt, um Ihnen auch in 4K (Ultra HD) eine kompromisslose Performance in Ihrem Heimkino zu bieten. Egal ob Plasma, LCD, Beamer, Blu-Ray Player oder Spielkonsole – die Silent WIRE Kabel liefern bestechende Bild- und Tonqualität. Das HDMI SERIE 16 mk3 ist mit hochwertigen Steckern ausgestattet.

Silent WIRE's HDMI cables already are designed to meet the new HDMI 2.0 Standard for the best performance in your home theatre - even in 4K (Ultra HD). Regardless of whether using them for your Plasma-TV, LCD-TV, Beamer, Blu-Ray player or gaming console - Silent WIRE cables deliver sharp pictures and stunning sound. The HDMI SERIES 16 mk3 is equipped with premium-quality connectors.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901000010	SERIE 16 mk3 HDMI Kabel / SERIES 16 mk3 HDMI cable	1,0 m	70,-
901000020	SERIE 16 mk3 HDMI Kabel / SERIES 16 mk3 HDMI cable	2,0 m	90,-
901000030	SERIE 16 mk3 HDMI Kabel / SERIES 16 mk3 HDMI cable	3,0 m	110,-
901000050	SERIE 16 mk3 HDMI Kabel / SERIES 16 mk3 HDMI cable	5,0 m	150,-
901000100	SERIE 16 mk3 HDMI Kabel / SERIES 16 mk3 HDMI cable	10,0 m	230,-



# SERIE 32 mk3 / SERIES 32 mk3

## HDMI-KABEL / HDMI CABLE

ENGINEERED  
IN GERMANY



Silent WIRE HDMI-Kabel sind bereits für den neuen HDMI-Standard 2.0 ausgelegt, um Ihnen auch in 4K (Ultra HD) eine kompromisslose Performance in Ihrem Heimkino zu bieten. Egal ob Plasma, LCD, Beamer, Blu-Ray Player oder Spielkonsole, die Silent WIRE Kabel liefern bestechende Bild- und Tonqualität. Das HDMI 32 mk3 geht keine Kompromisse ein. Holen Sie das Maximum aus Ihrem Videoequipment heraus.

Silent WIRE's HDMI cables already are designed to meet the new HDMI standard 2.0 for the best performance in your home theatre - even in 4K (Ultra HD). Regardless of whether using them for your Plasma-TV, LCD-TV, Beamer, Blu-Ray player or gaming console - Silent WIRE cables deliver sharp pictures and stunning sound. Accept no compromise: the HDMI 32 mk3 is one of our best HDMI cables. Maximize your home theatre's performance.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901300010	SERIE 32 mk3 HDMI Kabel / SERIES 32 mk3 HDMI cable	1,0 m	100,-
901300020	SERIE 32 mk3 HDMI Kabel / SERIES 32 mk3 HDMI cable	2,0 m	120,-
901300030	SERIE 32 mk3 HDMI Kabel / SERIES 32 mk3 HDMI cable	3,0 m	150,-
901300050	SERIE 32 mk3 HDMI Kabel / SERIES 32 mk3 HDMI cable	5,0 m	180,-
901300100	SERIE 32 mk3 HDMI Kabel / SERIES 32 mk3 HDMI cable	10,0 m	250,-



# SERIE REFERENZ mk3 / SERIES REFERENCE mk3

## HDMI-KABEL / HDMI CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Silent WIRE HDMI-Kabel sind bereits für den neuen HDMI-Standard 2.0 ausgelegt, um Ihnen auch in 4K (Ultra HD) eine kompromisslose Performance in Ihrem Heimkino zu bieten. Egal ob Plasma, LCD, Beamer, Blu-Ray Player oder Spielkonsole, die Silent WIRE Kabel liefern bestechende Bild- und Tonqualität. Das HDMI Referenz mk3 stellt das derzeit machbare im Bereich der HDMI Kabel dar: hochreines, versilbertes Kupfer und 4 verschiedene Abschirmungen sorgen für die beste Bild- und Tonqualität.

Silent WIRE's HDMI cables already are designed to meet the new HDMI standard 2.0 for the best performance in your home theatre - even in 4K (Ultra HD). Regardless of whether using them for your Plasma-TV, LCD-TV, Beamer, Blu-Ray player or gaming console - Silent WIRE cables deliver sharp pictures and stunning sound. The HDMI Reference is our best HDMI cable: silver plated OFC and four different shieldings guarantee the best audio and video performance.



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901400010	HDMI Referenz mk3 HDMI Kabel / HDMI Reference mk3 HDMI cable	1,0 m	300,-
901400015	HDMI Referenz mk3 HDMI Kabel / HDMI Reference mk3 HDMI cable	1,5 m	315,-
901400020	HDMI Referenz mk3 HDMI Kabel / HDMI Reference mk3 HDMI cable	2,0 m	330,-
901400030	HDMI Referenz mk3 HDMI Kabel / HDMI Reference mk3 HDMI cable	3,0 m	360,-
901400050	HDMI Referenz mk3 HDMI Kabel / HDMI Reference mk3 HDMI cable	5,0 m	420,-
901400075	HDMI Referenz mk3 HDMI Kabel / HDMI Reference mk3 HDMI cable	7,5 m	495,-
901400100	HDMI Referenz mk3 HDMI Kabel / HDMI Reference mk3 HDMI cable	10,0 m	570,-
901400150	HDMI Referenz mk3 HDMI Kabel / HDMI Reference mk3 HDMI cable	15,0 m	720,-



# SERIE 4 mk2 / SERIES 4 mk2

## USB 2.0-KABEL / USB 2.0-CABLE

ENGINEERED  
IN GERMANY



Ein hochwertiges USB-Kabel sorgt für dynamische und verlustfreie Übertragung. Exzellente Verbindung mit USB-A auf USB-B Schnittstelle. Durch die hochreinen OF-Kupfer Innenleiter in Verbindung mit der hochwertigen Schirmung und den 24 kt. vergoldeten Kontakten wird eine hervorragende Übertragung erzielt.

High quality USB-cables are responsible for dynamic and lossless signal transmission. High quality connections with USB-A to USB-B link. Inner leads made of purest oxygen-free copper in combination with a sophisticated shielding and 24 kt. gold-plated plugs, provide for an outstanding lossless transmission.



Ausgabe: 12/2013  
Preis/Leistung: überragend

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
262200102	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	1,0 m	9,-
262200103	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	1,5 m	12,-
262200104	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	2,0 m	14,-
262200105	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	3,0 m	18,-
262200106	SERIE 4 mk2 USB-A auf USB-B, USB2.0 / SERIES 4 mk2 USB-A to USB-B, USB2.0	5,0 m	28,-

**Auslaufmodell - nur solange Vorrat reicht !**



# SERIE 16 / SERIES 16

## USB 2.0-KABEL / USB 2.0-CABLE

HANDMADE  
IN GERMANY



Das SERIE16 USB-Kabel bietet USB 2.0 A auf B oder auch A auf A, B auf B-mini USB. Der Standard für diese Norm endet bei 5 Metern, da bei der üblichen Kabelqualität eine größere Länge das Signal nicht fehlerfrei weiter übertragen kann. Somit spricht die Qualität von Silent WIRE für sich, denn wir bieten USB-Kabel bis zu 10 m Länge an. Ein hochwertiges USB-Kabel sorgt für dynamische und verlustfreie Übertragung.

The SERIES16 USB-cable offers USB 2.0 A to B, A to A or B to B-mini USB. The standard for USB-cables is limited to a maximum cable length of 5 meters since signals may not be transmitted over longer cables without significant loss in signal quality. Silent WIRE cables are of such unique quality that cable lengths of 10 Meters are made possible without loss in signal quality.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
262200302	USB16, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB16, USB-A to USB-B or USB-A	1,0 m	75,-
262200303	USB16, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB16, USB-A to USB-B or USB-A	1,5 m	85,-
262200304	USB16, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB16, USB-A to USB-B or USB-A	2,0 m	95,-
262200305	USB16, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB16, USB-A to USB-B or USB-A	3,0 m	110,-
262200306	USB16, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB16, USB-A to USB-B or USB-A	5,0 m	140,-
262200307	USB16, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB16, USB-A to USB-B or USB-A *	7,5 m	170,-
262200308	USB16, USB-A auf USB-B oder USB-A / USB16, USB-A to USB-B or USB-A *	10,0 m	200,-

\* ab 7,5 m empfehlen wir, einen aktiven USB Anschluss zu verwenden / from 7.5 m up we recommend to use an active USB connection



# SERIE 32 / SERIES 32

## USB 3.0-KABEL / USB 3.0-CABLE

10 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



Das neue SERIE 32 USB-Kabel bietet USB 3.0 A auf B oder auch A auf A, B auf B-mini USB. Der Standard für diese Norm endet bei 5 Metern, da bei der üblichen Kabelqualität eine größere Länge das Signal nicht fehlerfrei weiter übertragen kann. Somit spricht die Qualität von Silent WIRE für sich, denn wir bieten USB-Kabel bis zu 10 m Länge an. Ein hochwertiges USB-Kabel sorgt für dynamische und verlustfreie Übertragung.

The new SERIES 32 USB-cable offers USB 3.0 A to B, A to A or B to B-mini USB. The standard for USB-cables is limited to a maximum cable length of 5 meters since signals may not be transmitted over longer cables without significant loss in signal quality. Silent WIRE cables are of such unique quality that cable lengths of 10 Meters are made possible without loss in signal quality.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
262200402	SERIE 32 USB-A auf USB-B, USB3.0 / SERIES 32 USB-A to USB-B, USB3.0	1,0 m	95,-
262200403	SERIE 32 USB-A auf USB-B, USB3.0 / SERIES 32 USB-A to USB-B, USB3.0	1,5 m	105,-
262200404	SERIE 32 USB-A auf USB-B, USB3.0 / SERIES 32 USB-A to USB-B, USB3.0	2,0 m	115,-
262200405	SERIE 32 USB-A auf USB-B, USB3.0 / SERIES 32 USB-A to USB-B, USB3.0	3,0 m	135,-
262200406	SERIE 32 USB-A auf USB-B, USB3.0 / SERIES 32 USB-A to USB-B, USB3.0	5,0 m	175,-
262200407	SERIE 32 USB-A auf USB-B, USB3.0 / SERIES 32 USB-A to USB-B, USB3.0	7,5 m	225,-
262200408	SERIE 32 USB-A auf USB-B, USB3.0 / SERIES 32 USB-A to USB-B, USB3.0	10,0 m	275,-

**weitere verfügbare Varianten:**

**further available variants:**

**USB-A auf USB-A oder USB-A auf USB B-mini**

**USB-A to USB-A or USB-A to USB B-mini**

\* ab 7,5 m empfehlen wir, einen aktiven USB Anschluss zu verwenden /  
from 7.5 m up we recommend to use an active USB connection





# SERIE 4 mk3 / SERIES 4 mk3

## ANTENNENKABEL / ANTENNA CABLE

ENGINEERED  
IN GERMANY



Das SERIE 4 mk3 Antennenkabel ist wie sein Vorgänger ein sehr hochwertiges und flexibles, doppelt geschirmtes Antennenkabel, welches aufgrund seines Schirmungsmaßes von >85 dB auch für Satelliten TV geeignet ist. Das Kabel ist zusätzlich mit Entstörferriten an der Ein- und Außenseite bestückt. Antennensignale sind sehr empfindlich, daher ist es äußerst wichtig, auf eine verlustfreie Übertragung zu achten. (M/W für Kabelfernsehen und F/F für Satellitenfernsehen).

The SERIES 4 mk3 antenna cable - like its predecessor - is a high-quality and highly flexible, double shielded antenna cable. Thanks to its >85 dB shielding it also is suitable for satellite television. Additionally, the cable is fitted with ferrite cores on both ends for interference suppression. Satellite signals are very sensitive and need a lossless and distortion-free transmission. (M/F for cable tv and F/F for satellite tv).

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
330000010	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W / SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	1,0 m	22,-
330000020	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W / SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	2,0 m	26,-
330000030	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W / SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	3,0 m	30,-
330000050	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W / SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	5,0 m	38,-
330000100	SERIE 4 mk3 Antennenkabel M/W / SERIES 4 mk3 Antenna cable M/F	10,0 m	58,-
330001500	SERIE 4 mk3 Antennenkabel F/F / SERIES 4 mk3 Antenna cable F/F	1,5 m	26,-
330002500	SERIE 4 mk3 Antennenkabel F/F / SERIES 4 mk3 Antenna cable F/F	2,5 m	36,-
330005000	SERIE 4 mk3 Antennenkabel F/F / SERIES 4 mk3 Antenna cable F/F	5,0 m	40,-
330010000	SERIE 4 mk3 Antennenkabel F/F / SERIES 4 mk3 Antenna cable F/F	10,0 m	60,-



# SERIE 16 / SERIES 16

## ANTENNENKABEL / ANTENNA CABLE

HANDMADE  
IN GERMANY



Das HDTV-taugliche Antennenkabel mit einem Schirmungsmaß von 120 dB sorgt für einen optimalen Schutz vor Störeinflüssen wie z.B. durch WLAN, DECT-Telefone und Handys. Dieses wird erreicht durch ein hohes Schirmungsmaß und eine 4-fache Isolierung. Für die Stecker (M/W für Kabelfernsehen oder F/F für Satellitenfernsehen) wird eine Compressionstechnik verwendet.

Using a 120 dB shielding, this antenna cable is the perfect choice for high definition television. Thanks to its high-grade shielding and quadruple insulation it offers optimal protection against EMC troubles (e.g. from WLAN, DECT-phones and mobile phones). This cable is handmade in germany and will be delivered with male/female or F plugs. (F/M for cable tv or F/F for satellite tv)

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864251	HDTV16, 120 dB Antennenkabel / HDTV16, 120 dB Antenna cable	1,0 m	54,-
105864252	HDTV16, 120 dB Antennenkabel / HDTV16, 120 dB Antenna cable	1,5 m	60,-
105864253	HDTV16, 120 dB Antennenkabel / HDTV16, 120 dB Antenna cable	3,0 m	72,-
105864254	HDTV16, 120 dB Antennenkabel / HDTV16, 120 dB Antenna cable	5,0 m	82,-
105864255	HDTV16, 120 dB Antennenkabel / HDTV16, 120 dB Antenna cable	7,5 m	92,-
105864256	HDTV16, 120 dB Antennenkabel / HDTV16, 120 dB Antenna cable	10,0 m	108,-
105864257	HDTV16, 120 dB Antennenkabel / HDTV16, 120 dB Antenna cable	12,0 m	118,-
105864258	HDTV16, 120 dB Antennenkabel / HDTV16, 120 dB Antenna cable	15,0 m	152,-
105864250	HDTV16, 120 dB Antennenkabel, weiß / HDTV16, 120 dB Antenna cable, white	100 m	196,-




# SILENT BASE / SILENT BASE

## HIGH END HiFi-RACK / HIGH END HiFi-RACK

5 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



High End Rack „Silent BASE“ mit LOOP Technik (zur Absorption ungewollter Resonanzen).

Stärke der Böden: 26 mm

Maße: Höhe 780 mm (ohne Füße) x Breite 722 mm x Tiefe 462 mm - 4 Ebenen (ohne Absorberplatten)  
Höhe 560 mm (ohne Füße) x Breite 722 mm x Tiefe 462 mm - 3 Ebenen (ohne Absorberplatten)

Lieferbar in den Farben: „Ahorn“, „Klavier Weiß“ oder „Klavier Schwarz“

High End Rack „Silent BASE“ with LOOP technology (for absorption of unwanted resonances).

Strength per level: 26 mm

Dimensions: height 780 mm (w/o feet) x width 722 mm x depth 462 mm - 4 levels (w/o absorber plates)  
height 560 mm (w/o feet) x width 722 mm x depth 462 mm - 3 levels (w/o absorber plates)

Available in the colors: „maple“, „piano white“ or „piano black“

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
<b>Silent BASE in Ahorn / maple:</b>		
300030000	Silent BASE SA3 Ahorn, ohne Basen / Silent BASE SA3 maple, without bases	3 Ebenen / levels 4.092,-
400040000	Silent BASE SAB3 Ahorn, inkl. 3 Basen / Silent BASE SAB3 maple, incl. 3 bases	3 Ebenen / levels 5.286,-
300033000	Silent BASE SA4 Ahorn, ohne Basen / Silent BASE SA4 maple, without bases	4 Ebenen / levels 4.816,-
400044000	Silent BASE SAB4 Ahorn, inkl. 4 Basen / Silent BASE SAB4 maple, incl. 4 bases	4 Ebenen / levels 6.408,-
<b>Silent BASE in Lack Klavier Schwarz oder Klavier Weiß / piano black or piano white:</b>		
330030000	Silent BASE SL3 Schwarz, ohne Basen / Silent BASE SL3 black, without bases	3 Ebenen / levels 4.692,-
440040000	Silent BASE SLB3 Schwarz, inkl. 3 Basen / Silent BASE SLB3 black, incl. 3 bases	3 Ebenen / levels 5.886,-
330033000	Silent BASE SL4 Schwarz, ohne Basen / Silent BASE SA4 black, without bases	4 Ebenen / levels 5.616,-
440044000	Silent BASE SLB4 Schwarz, inkl. 4 Basen / Silent BASE SLB4 black, incl. 4 bases	4 Ebenen / levels 7.208,-
333030000	Silent BASE SL3 Weiß, ohne Basen / Silent BASE SL3 white, without bases	3 Ebenen / levels 4.692,-
444040000	Silent BASE SLB3 Weiß, inkl. 3 Basen / Silent BASE SLB3 white, incl. 3 bases	3 Ebenen / levels 5.886,-
333033000	Silent BASE SL4 Weiß, ohne Basen / Silent BASE SA4 white, without bases	4 Ebenen / levels 5.616,-
444044000	Silent BASE SLB4 Weiß, inkl. 4 Basen / Silent BASE SLB4 white, incl. 4 bases	4 Ebenen / levels 7.208,-



# THE SILENT BASE / THE SILENT BASE

## HiFi-ABSORBERPLATTE / HiFi-ABSORBER PLATE

5 JAHRE GARANTIE &  
ECHTHEITSZERTIFIKAT

HANDMADE  
IN GERMANY



High End Absorberplatte „The Silent BASE“ mit LOOP Technik (zur Absorption ungewollter Resonanzen).

Stärke: 19 mm  
Maße: Breite 525 mm x Tiefe 400 mm

Lieferbar in den Farben: „Ahorn“, „Klavier weiß“ oder „Klavier schwarz“

High End absorber plate „The Silent BASE“ with LOOP technology (for absorption of unwanted resonances).

Thickness: 19 mm  
Dimensions: width 525 mm x depth 400 mm

Available in the colors: „maple“, „piano white“ or „piano black“



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description	UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
200000200	Silent BASE SAB1 Absorberplatte Ahorn / Silent BASE absorber plate maple	398,-
200000220	Silent BASE SLB1 Absorberplatte Lack Piano Schwarz / Silent BASE absorber plate piano black	498,-
200000222	Silent BASE SLB1 Absorberplatte Lack Piano Weiß / Silent BASE absorber plate piano white	498,-



# ZUBEHÖR / ACCESSORIES

## HDMI ADAPTER / HDMI ADAPTORS

ENGINEERED  
IN GERMANY



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864188	HDMI Stecker auf DVI Buchse / HDMI male to DVI female	1 Stck. / 1 pce.	24,-
105864189	HDMI Buchse auf DVI Stecker / HDMI female to DVI male	1 Stck. / 1 pce.	24,-
901000026	HDMI-Adapter, beweglich / HDMI Adapter male to female, flexible	1 Stck. / 1 pce.	20,-
901000025	HDMI-90° Adapter / HDMI 90 degree male to female adaptor	1 Stck. / 1 pce.	16,-
901000027	HDMI-Kupplung / HDMI female to female coupler	1 Stck. / 1 pce.	16,-
901000998	HDMI-Extender 1080p, 1.3b / HDMI-Extender 1080p, 1.3b	1 Stck. / 1 pce.	100,-
901000140	SERIE 16 mk2 HDMI Toolkit / SERIES 16 mk2 HDMI Toolkit	1 Set / 1 set	600,-



# SERIE 4, 16 UND 38 / SERIES 4, 16 AND 38

## CINCHSTECKER ZUR KONFEKTIONIERUNG / RCA PLUGS FOR CUSTOM INSTALLATION

ENGINEERED  
IN GERMANY



Die Stecker der SERIE 4 und 16 sind vergoldet, die der SERIE 38 mit Rhodium beschichtet. Ihre robuste Bauweise mit spezieller Löt-Klemm-Technik machen diese High-End Stecker zu Top Produkten. Die Version mit Abschlusswiderstand sorgt auf ungenutzten digitalen Ein- und Ausgängen für die Reduktion von Störeinflüssen und führt zu einem deutlich homogeneren und räumlicheren Klangbild.

The SERIES 4 and 16 plugs are plated with gold, the SERIES 38 plugs are plated with rhodium. Their robust construction and special soldering-clipping technique make these plugs a top product. Protect your digital in- and outputs from HF distortion by using our SERIES 16 RCA resistor.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
810000401	SERIE 4 Cinchstecker, gold / SERIES 4 RCA plug, gold	1 Stck. / 1 pce.	10,-
810000402	SERIE 16 Cinchstecker, gold / SERIES 16 RCA plug, gold 20,-	1 Stck. / 1 pce.	20,-
810000400	SERIE 16 Cinch Abschlussstecker, gold / SERIES 16 RCA resistor, gold	1 Stck. / 1 pce.	26,-
810000403	SERIE 38 Cinchstecker, rhodium / SERIES 38 RCA plug, rhodium	1 Stck. / 1 pce.	30,-



# SERIE 16, 32 und 38 / SERIES 16, 32 AND 38

LS-Stecker zur Konfektionierung / SPEAKER PLUGS FOR CUSTOM INSTALLATION

ENGINEERED  
IN GERMANY



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
810000704	Hohlbanane 16, Cu/Be / Hollowpin 16, Cu/Be	1 Stck. / 1 pce.	2,-
810000703	Hohlbanane 38, Ag / Hollowpin 38, Ag	1 Stck. / 1 pce.	3,-
810000701	Hohlbanane 32, Cu/Be, schraubbar / Hollowpin 32, Cu/Be, screwable	1 Stck. / 1 pce.	6,-
820000704	Hohlbanane 16, gold, crimpbar / Hollowpin 16, gold, crimpable	1 Stck. / 1 pce.	4,-
820000703	Hohlbanane 38, Ag, crimpbar / Hollowpin 38, Ag, crimpable	1 Stck. / 1 pce.	6,-
810000708	Kabelschuh 16, gold / Spade 16, gold	1 Stck. / 1 pce.	6,-
810000707	Kabelschuh 38, Ag / Spade 38, Ag	1 Stck. / 1 pce.	8,-



# SERIE 16 und 38 / SERIES 16 AND 38

Netzstecker zur Konfektionierung / AC PLUGS FOR CUSTOM INSTALLATION

ENGINEERED  
IN GERMANY



Plug 5

Plug 16 gold

Plug 38 Ag

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
510000501	Silent WIRE AC Plug 5 Schukostecker / Silent WIRE AC Plug 5, grounded	1 Stck. / 1 pce.	10,-
810000501	Silent WIRE AC Plug 16 Schukostecker / Silent WIRE AC Plug 16, grounded	1 Stck. / 1 pce.	50,-
810000503	Silent WIRE AC Plug 38 Schukostecker / Silent WIRE AC Plug 38, grounded	1 Stck. / 1 pce.	60,-
810000502	Silent WIRE AC Plug 16 Kaltgerätestecker / Silent WIRE AC Plug 16, IEC	1 Stck. / 1 pce.	50,-
810000504	Silent WIRE AC Plug 38 Kaltgerätestecker / Silent WIRE AC Plug 38, IEC	1 Stck. / 1 pce.	60,-



## SERIE 16 / SERIES 16

### SICHERUNGSAUTOMAT ZUR INSTALLATION / FUSE FOR CUSTOM INSTALLATION

MADE IN  
FRANCE



Das Klangmodul ist mit hochwertigen, verlustarmen Kontakten ausgestattet, die der Sicherung einen festen Halt mit geringstem Übergangswiderstand verleihen. Die Musikwiedergabe wird dadurch schneller, natürlicher und detaillierter in der Auflösung. Der Austausch des Klangmoduls darf ausschließlich durch einen Elektroinstallateur erfolgen und dauert ca. 20 Minuten. Im Klangmodul ist eine Klangersicherung bereits enthalten.

The Sound Fuse Module is fitted with high-grade and low-loss contacts that provide a safe hold for the fuse and ensure minimal transition resistance. As a result, the playback of music becomes faster, sounds more natural and gains more detail. The installation of the Sound Fuse Module can only be done by qualified electricians and takes approx. 20 minutes. The Sound Fuse Module already contains a fuse.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864285	Silent WIRE Klangmodul / Silent WIRE Sound Fuse Module	1 Stck. / 1 pce.	46,-
105864286	Silent WIRE Klangersicherung 16A / Silent WIRE Sound Fuse 16A 8,-	1 Stck. / 1 pce.	8,-



## SERIE 16 / SERIES 16

### STECKDOSE ZUR INSTALLATION / WALL SOCKET FOR CUSTOM INSTALLATION

MADE IN  
GERMANY



Die Silent WIRE Steckdose rundet Ihr Stromsystem ab und sorgt für geringere Störeinflüsse. Sie besitzt große, goldene Kontaktflächen mit massiver Schraubklemm-Technik. Der Einbau der Steckdosen darf ausschließlich durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden.

This Silent WIRE wall socket completes your power grid and ensures a minimum of interferences. It features large, golden contact surfaces and a solid grip screw mechanism. The installation of the wall socket can only be done by qualified electricians.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
105864230	SW16 Steckdose, silber / SW16 Wall socket, silver	1 Stck. / 1 pce.	99,-
105864241	SW16 Doppelsteckdose, silber / SW16 Twin Wall socket, silver	1 Stck. / 1 pce.	129,-



## SERIE 6.1 INSTALLATION / SERIES 6.1 INSTALLATION

### KABEL ZUR FESTINSTALLATION / CABLE FOR FIXED INSTALLATION

MADE IN  
GERMANY



Das Silent WIRE AC 6.1 Installation mit einem Kabelquerschnitt von 3x 1,5 mm<sup>2</sup> ist hervorragend zur festen Verkabelung (Wandebau, Verlegung in Kabelkanälen) geeignet.

The Silent WIRE AC 6.1 Installation with 3x 1.5 mm<sup>2</sup> cross-section is a perfectly qualified cable for fixed installation (wall installation, cable ducts).

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
660006140	AC 6.1 Installationskabel / AC 6.1 installation cable	50,0 m	750,-



# SERIE 16 / SERIES 16

## HDMI-EINBAUDOSE / HDMI SOCKET

ENGINEERED  
IN GERMANY



Mit der Silent WIRE HDMI- Einbaudose haben Sie die Möglichkeit, Ihr HDMI Kabel mit einem sauberen Abschluß in Leerrohre zu verlegen. Es wird bei dieser Lösung keine Konfektionierung benötigt. Einfaches Plug and Play.

Use this HDMI wall socket for your home cinema installation. Don't get lost in wires. This solution uses simple plug and play.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901000081	Euro HDMI Einbaudose / Euro HDMI socket	1 Stck. / 1 pce.	32,-



# SERIE 16 UND 32 / SERIES 16 AND 32

## NETZWERKINSTALLATION / NETWORKING

ENGINEERED  
IN GERMANY



Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
901000233	RJ-45 Dose Cat. 6 inkl. 2 Modulen / RJ-45 Socket Cat. 6 incl. 2 modules	1 Stck. / 1 pce.	36,-
668510000	RJ-45 Cat. 6 Modul, einzeln / Single RJ-45 Cat. 6 module	1 Stck. / 1 pce.	12,-
668510300	19" Patchpanel 24-fach, 1HE / 19" Patchpanel 24 port, 1RU	1 Stck. / 1 pce.	80,-
649210041	Patchkabel Cat. 7, gelb / Patchcable Cat. 7, yellow	100,0 m	186,-
645010042	Patchkabel Cat. 7+, violett / Patchcable Cat. 7+, violet	100,0 m	300,-



# SERIE 8, 16 UND 32 / SERIES 8, 16 AND 32

## NETZWERKKABEL / NETWORK PATCH CABLE

**HANDMADE  
IN GERMANY**



Die Silent WIRE Netzwerkkabel der SERIE 16 & 32 erfüllen mit ihren elektrischen Übertragungseigenschaften die Kategorie 7 Spezifikationen der EN 50288-4-2. Jedes der verseilten Paare ist einzeln mit einer Folie geschirmt (PiMF), zusätzlich sind alle Paare gemeinsam mit einem Gesamtschirmgeflecht umgeben. Damit erfüllen und übertreffen diese Kabel die Grenzwerte der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie die der Störfestigkeit nach EN 55024.

The Silent WIRE SERIES 16 & 32 network patch cables meet the category 7 specifications of the EN 50288-4-2 standard through their electrical conduction properties. Every single stranded pair is equipped with a foil shield (PiMF), additionally all pairs together are surrounded by an overall braided shield. Thereby, these cables meet and exceed the class B emission limits of EN 55022 and the limits of susceptibility to interference of EN 55024.

Art.Nr./Part No.	Bezeichnung / Description		UVP / MSRP € MwSt. / VAT. 19%
648000001	SERIE 8 Patchkabel Cat. 6 / SERIES 8 Patchcable Cat. 6	1,0 m	40,-
648000002	SERIE 8 Patchkabel Cat. 6 / SERIES 8 Patchcable Cat. 6	2,0 m	45,-
648000003	SERIE 8 Patchkabel Cat. 6 / SERIES 8 Patchcable Cat. 6	3,0 m	50,-
648000005	SERIE 8 Patchkabel Cat. 6 / SERIES 8 Patchcable Cat. 6	5,0 m	60,-
648000010	SERIE 8 Patchkabel Cat. 6 / SERIES 8 Patchcable Cat. 6	10,0 m	85,-
- weitere Längen auf Anfrage erhältlich / further lengths available on request -			
641600001	SERIE 16 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 16 Patchcable Cat. 7	1,0 m	70,-
641600002	SERIE 16 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 16 Patchcable Cat. 7	2,0 m	80,-
641600003	SERIE 16 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 16 Patchcable Cat. 7	3,0 m	90,-
641600005	SERIE 16 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 16 Patchcable Cat. 7	5,0 m	110,-
641600010	SERIE 16 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 16 Patchcable Cat. 7	10,0 m	160,-
- weitere Längen auf Anfrage erhältlich / further lengths available on request -			
643200001	SERIE 32 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 32 Patchcable Cat. 7	1,0 m	150,-
643200002	SERIE 32 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 32 Patchcable Cat. 7	2,0 m	170,-
643200003	SERIE 32 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 32 Patchcable Cat. 7	3,0 m	190,-
643200005	SERIE 32 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 32 Patchcable Cat. 7	5,0 m	230,-
643200010	SERIE 32 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 32 Patchcable Cat. 7	10,0 m	330,-
643200015	SERIE 32 Patchkabel Cat. 7 / SERIES 32 Patchcable Cat. 7	15,0 m	430,-
- weitere Längen auf Anfrage erhältlich / further lengths available on request -			



Silent WIRE GmbH Am Kumpenkamp 8 29320 Hermannsburg Tel.: +49 (0)5052 - 91 35 88 Fax: +49 (0)5052 - 91 35 87

Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.silent-wire.de](http://www.silent-wire.de) For more information please visit: [www.silent-wire.com](http://www.silent-wire.com)

Alle Änderungen vorbehalten. Subject to change without notice.

© 2015 - Photographs by Herbert Ohge & Horst Lüdeking.